Applique LED 8W BREMEN IP44 500Lm

Codes produits :

Référence AP2003



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Efficacité lumineuse (Lm/W): 65
Efficacité diode LED (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP44
IK: IK08
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,91
Mesures (mm): Ø75x250mm
Matériau de construction: Acier + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Applique murale LED extérieure intégrée Applique murale LED BREMEN 8W IP44 500 lm

L' au design tubulaire apporte 500 lumens avec seulement 8W. LED SAMSUNG, corps en aluminium et PC noir, protection : l'éclairage extérieur moderne et accueillant pour façades, terrasses et entrées.

? 8W? 500 lm? IP44? Extérieur

8W
Puissance500 lm

Flux lumineuxIP44
Protection

L'**applique murale LED BREMEN** est une solution d'éclairage extérieure moderne et élégante, au design tubulaire. Avec une puissance de **8W** et un flux lumineux de **500 lumens**, elle crée une ambiance accueillante pour vos façades, terrasses, patios et entrées.

Équipée d'une **puce LED SAMSUNG SMD2835** haute luminosité et fabriquée en **aluminium et PC** de couleur noire, elle offre robustesse et durabilité. Sa protection **IP44** la rend adaptée à l'extérieur, et ses dimensions de **Ø75 x 250 mm** avec tous les accessoires de montage inclus garantissent une installation facile et rapide.

Pourquoi choisir ce produit ? **? LED SAMSUNG 8W**

500 lumens efficaces pour un éclairage extérieur de qualité. **? Protection IP44**

Adaptée aux façades, terrasses et entrées extérieures. **? Aluminium et PC noir**
Design {sf} robuste et durable. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED extérieureModèleBREMENPuissance8WFlux lumineux500 lmPuce LEDSAMSUNG SMD2835MatériauAluminium et PCCouleurNoirDesignTubulaireProtectionIP44DimensionsØ75 x 250 mm Avantages

- **LED SAMSUNG :** 500 lumens à 8W.
- **IP44 :** adaptée à l'extérieur.
- **Aluminium et PC noir :** design tubulaire robuste.
- **Accessoires inclus :** installation facile et rapide.
- **Éclairage d'ambiance :** chaleureux et moderne.

Applications recommandées ?**Terrasses et patios** — ambiance extérieure accueillante.?**Façades et entrées** — éclairage élégant et sécurisant.?**Jardins** — touche décorative et fonctionnelle.?**Balcons** — éclairage d'ambiance des soirées. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer l'applique**
Fixez l'applique au mur avec les accessoires inclus.3**Réaliser le raccordement**
Raccordez l'applique au réseau selon les normes électriques.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'allumage. Questions fréquentes **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, sa protection IP44 la rend adaptée aux façades, terrasses et entrées. **Quel est son flux lumineux ?**

500 lumens, avec une puissance de 8W et une puce LED SAMSUNG. **Les accessoires de montage sont-ils inclus ?**
Oui, tous les accessoires nécessaires sont fournis. ?

IP44
Extérieur?

500 lm
LED SAMSUNG?

Alu + PC
Noir?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


SAMSUNG
LED CHIPS


Ø76
250


Flux out:13.96 lm
1m 5.081,9.6401x 200.00cm
2m 1.270,2.4101x 400.00cm
3m 0.5646,1.0711x 600.00cm
4m 0.3176,0.60251x 800.00cm
5m 0.2032,0.38561x 1000.00cm
6m 0.1411,0.26781x 1200.00cm
7m 0.1037,0.19671x 1400.00cm
8m 0.0794,0.15061x 1600.00cm
9m 0.0627,0.11901x 1800.00cm
10m 0.0508,0.09641x 2000.00cm
Height Eavg,Emax Angle:90.00deg Diameter
Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.


-/+180
-150
150
-120
120
-90
90
-60
60
-30
30
0
16
32
48
64
80
UNIT:cd
C0/180,360.0
C90/270,360.0
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):360.0 DEG




1
OFF
2
3
4
5
6
ON