

Spot encastrable LED carré 40W OSRAM 24º UGR17 4400Lm

Codes produits:

Référence 4832



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40 Tension (V): 85-265V Température CCT: 3000K Température CCT: 4000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM Efficacité lumineuse (Lm/W): 110 Efficacité diode LED (Lm/W): 130

Luminosité (Lm): 4400

CRI: +85 IP: IP20

Angle d'ouverture: 24°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 130x130x50mm
Mesure de coupe (mm): 120x120mm

Matériau de construction: Aluminium + PMMA Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+

Vie: 50.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit:

Spot LED Encastré 40W OSRAM SMD5050 Anti-éblouissement UGR17 Le **Spot LED encastré** de 40W est une solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage de haute qualité avec un design moderne et fonctionnel.

Fabriqué en aluminium laqué blanc, ce downlight intègre un diffuseur en polycarbonate transparent et est équipé de **CHIP LED OSRAM SMD5050** à haute efficacité, capable de générer un **flux lumineux de 4400 lumens**. Son design carré compact de 130x130mm nécessite une découpe au plafond de seulement 120x120mm, ce qui facilite son installation grâce aux pinces à ressort intégrées.

Optique Fermée et Faible Éblouissement

Avec une **optique fermée de 24º**, ce downlight offre un éclairage concentré et focalisé, idéal pour mettre en valeur des zones spécifiques. Son réflecteur noir brillant aide à une diffusion correcte de la lumière, tandis que l'indice de **faible éblouissement UGR17** assure un éclairage confortable et agréable, réduisant la fatigue visuelle.

Avantages de l'Indice de Faible Éblouissement UGR17

Le design du réflecteur et l'emplacement de la puce LED OSRAM 5050 dans ce spot downlight ont été soigneusement



sélectionnés pour minimiser l'éblouissement. Un faible **UGR17** offre un meilleur confort visuel, en particulier dans les environnements où la concentration est cruciale, comme dans les zones d'étude ou de travail. Ce type d'éclairage améliore non seulement l'expérience visuelle, mais augmente également la productivité en réduisant la fatigue oculaire.

Spécifications Techniques du Spot Downlight LED 40W

• Puissance: 40W

Flux Lumineux : 4400 lumensDimensions : 130x130mm

• Dimension de Découpe : 120x120mm

Optique Fermée : 24°Indice UGR : 17

• Matériau : Aluminium laqué blanc et polycarbonate transparent

• Indice de Protection : IP20

• Driver Externe : Inclus (non dimmable)

Applications et Usages Recommandés

Le **Spot Downlight LED carré encastré de 40W** est idéal pour une installation dans des ouvertures carrées de 120x120mm, en remplacement des downlights CFL et des spots encastrés. Grâce à son design compact et à ses performances supérieures, il est parfait pour éclairer :

- Cuisines : Fournit un éclairage intense et focalisé pour les zones de travail.
- Chambres : Crée une ambiance chaleureuse sans éblouissement.
- Salons et salles à manger : Ajoute un éclairage élégant et efficace.
- Hôtels, bars et restaurants : Améliore l'expérience client avec un éclairage agréable et décoratif.
- Commerces et centres commerciaux : Met en valeur des produits et des zones spécifiques avec une lumière précise et sans fatigue visuelle.

Galerie de produits :











