# Redresseur LED Néon CIRCULAIRE 9.6W

## Codes produits :

Référence NEON76671

## caractéristiques du produit :

Tension (V): 220-240V
IP: IP66
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Câble redresseur pour néon LED 220V (jusqu'à 50 m) Redresseur pour Néon LED CIRCULAIRE 220V monocolore 9,6W

Le alimente directement votre néon LED sur le réseau, sans transformateur. Chaque câble redresseur supporte jusqu'à de néon LED 220V.

? 220V? 50 m max? Sans transfo? Néon LED

220V
Tension50 m
Longueur max.Monocolore
Type9,6W/m

Néon

Le **câble redresseur pour néon LED** permet d'alimenter un néon LED 220V monocolore directement sur le réseau électrique, sans avoir besoin d'un transformateur séparé. Il convertit le courant alternatif en courant adapté au fonctionnement du néon LED, simplifiant l'installation.

Chaque câble redresseur supporte un maximum de **50 mètres de néon LED à 220V**. C'est l'accessoire indispensable pour démarrer et raccorder vos lignes de néon LED circulaire, garantissant une alimentation fiable et conforme pour vos enseignes, lettres lumineuses et décorations.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sans transformateur**

Branchement direct sur le réseau 220V. **? Jusqu'à 50 m**

Chaque câble alimente jusqu'à 50 m de néon LED. **? Pour néon LED 220V**
Compatible avec le néon LED circulaire monocolore. Caractéristiques techniques Type de produitCâble redresseur pour néon LEDTension220VLongueur max. par câble50 m de néon LEDCompatibilitéNéon LED 220V monocoloreTransformateurNon nécessaireFonctionConversion du courant pour le néon LED Avantages

- **Sans transformateur :** branchement direct 220V.
- **Jusqu'à 50 m :** par câble redresseur.
- **Monocolore :** pour néon LED 220V.
- **Installation simplifiée :** accessoire de démarrage.
- **Alimentation fiable :** conforme pour enseignes et décor.

Applications recommandées ?**Enseignes lumineuses** — démarrage du néon LED.?**Publicité et affiches** — lignes de néon 220V.?**Lettres corporelles** — décor lumineux.?**Décoration** — formes et contours. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Raccorder le néon LED**
Connectez l'extrémité du néon LED 220V au câble redresseur.3**Brancher sur le réseau**
Branchez le câble redresseur sur le réseau 220V.4**Vérifier la longueur**

Ne dépassez pas 50 m de néon par câble redresseur. Questions fréquentes **Faut-il un transformateur ?**

Non, le néon LED 220V se branche directement via ce câble redresseur. **Quelle longueur peut-il alimenter ?**

Jusqu'à 50 mètres de néon LED par câble. **Avec quel néon est-il compatible ?**
Avec le néon LED 220V monocolore. ?

## 220V
50 m max?

## Sans transfo
Direct?

## Néon LED
Monocolore?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :

