

Réglette étanche LED 10W 60cm Radar de présence sur 20% 1100Lm IP65

Codes produits:

Référence PEDR10W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 10 Tension (V): 100-240V Température CCT: 4000K Température CCT: 6500K Luminosité (Lm): 1100

IP: IP65 IK: IK08

Angle d'ouverture: 120° Mesures (mm): 80x36x600mm.

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C

Classe énergétique 2021: A+ Certificats: CE - RoHS

Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K

Description du produit:

Avec un design innovant, l'écran LED étanche IP65 polyvalent avec capteur radar avec fonction d'allumage à 20 % a une grande variété d'applications. Ils le rendent optimal pour un montage extérieur ou intérieur, dans une grande variété d'installations telles que parkings, usines, entrepôts, bâtiments industriels, écoles, entrepôts, supermarchés, entrepôts, tunnels... Il permet également d'être installé dans des endroits avec l'humidité.

Fabriqué en polycarbonate et ABS, l'écran étanche intègre une LED 10W intégrée avec un flux lumineux de 1100 lumens, et dispose également d'un capteur de présence radar, qui allume l'écran à 100% lors de la détection de présence dans un rayon de 6-8m, et il abaisse son intensité à 20% lorsqu'il ne détecte pas de présence, sans jamais s'éteindre complètement comme éclairage de sécurité.

Dimensions: 80x36x600mm

Classement IP65



Galerie de produits :

