Projecteur LED PRO RGB 50W extérieur IP65

Codes produits :

Référence PL-F50WRGB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 100-240V
Température CCT: RGB
LED: COB
Marque de puce LED: EPISTAR
Dimable: Control Remoto
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 200x240x60mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGB

Description du produit :

Projecteur multicolore 16 millions de couleurs, mémoire Projecteur LED PRO RGB 50W extérieur IP65 avec télécommande

Le à puce COB RGB EPISTAR reproduit jusqu'à pour décorer jardins, façades et terrasses. Télécommande IR, mémoire de couleur, aluminium noir, verre transparent, lyre réglable, IP65, garantie 5 ans.

? 50W? RGB? Télécommande? IP65

50W
PuissanceRGB
16M couleurs120º
FaisceauIP65
Protection

Le **projecteur LED multicolore RGB 50W pour extérieur** offre une grande variété chromatique qui en fait un éclairage décoratif idéal pour les jardins et les terrasses. Avec sa télécommande, vous gérez le changement de couleur et les effets lumineux, et grâce à sa **mémoire de couleur**, il se souvient de la dernière couleur pour le prochain allumage.

Équipé d'un **chip LED COB RGB EPISTAR de 50W**, il est fabriqué en aluminium noir avec une couverture en verre transparent et reproduit jusqu'à 16 millions de couleurs (angle de 120º). Il inclut une lyre réglable pour une fixation au sol, sur un mur ou une paroi, une connexion directe à 230V (câble de 15 cm sans prise) et une télécommande IR. Classification IP65, dimensions 200x240x60 mm, garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 16 millions de couleurs**

Chip COB RGB EPISTAR, effets et changements via télécommande. **? Mémoire de couleur**

Se souvient de la dernière couleur au rallumage. **? IP65, lyre réglable**
Aluminium noir, fixation sol/mur, garantie 5 ans. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED RGB extérieurPuissance50WPuce LEDCOB RGB EPISTARCouleursRGB (16 millions)Angle lumineux120ºContrôleTélécommande IR, mémoire de couleurMatériauAluminium noir + verre transparentFixationLyre réglable (sol, mur)Alimentation230V (câble 15 cm sans prise)Dimensions200x240x60 mmProtectionIP65Garantie5 ans Avantages

- **16 millions de couleurs :** chip COB RGB EPISTAR.
- **Télécommande IR :** effets et changements de couleur.
- **Mémoire de couleur :** dernière couleur conservée.
- **IP65 :** usage extérieur.
- **Lyre réglable :** fixation sol ou mur.
- **Garantie 5 ans :** aluminium noir robuste.

Applications recommandées ?**Jardins et terrasses** — éclairage décoratif coloré.?**Façades et bâtiments** — éclairage architectural.?**Enseignes et sculptures** — mise en valeur.?**Bars, pubs et discothèques** — ambiance dynamique. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le projecteur**
Montez le projecteur via sa lyre au sol ou au mur.3**Raccorder en 230V**
Raccordez le câble de 15 cm au réseau 230V.4**Configurer la couleur**

Choisissez la couleur ou l'effet via la télécommande IR. Questions fréquentes **Combien de couleurs reproduit-il ?**

Jusqu'à 16 millions de couleurs (RGB). **Comment se contrôle-t-il ?**

Via une télécommande IR, avec mémoire de couleur. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, sa protection IP65 le destine à l'extérieur. ?

RGB
50W?

Télécommande
Mémoire?

IP65
Extérieur?

Garantie
5 ans

Galerie de produits :


IP65









