Thermomètre Arc GUARD SPIRIT avec détection de fièvre et contrôle d’accès

Codes produits :

Référence PL-ASDT

caractéristiques du produit :

Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Détection de température sans contact, comptage de personnes Thermomètre Arc GUARD SPIRIT avec détection de fièvre et contrôle d'accès

L' mesure la température sans contact avec une et contrôle le passage et le comptage des personnes. Écran LCD, télécommande, alarme lumineuse et sonore, surveillance temps réel (0,5 s) via PC. Intérieur et extérieur.

? Sans contact? ±0,1º? Comptage? Alarme

Sans contact
Température±0,1º
Précision0,5 s
Temps réelInt./ext.
Usage

Le **détecteur de température sans contact à arc GUARD SPIRIT** est un système de haute précision conçu pour le contrôle d'accès. En plus de mesurer la température des utilisateurs, il assure le contrôle du passage et le comptage des personnes, conformément à la réglementation qui exige d'enregistrer les mouvements et de respecter la capacité maximale autorisée des locaux.

Il offre une **haute précision de ±0,1º** et une surveillance en temps réel (0,5 s), avec écran LCD et télécommande. La hauteur du capteur est réglable, et il déclenche une **alarme lumineuse et sonore simultanée** en cas de détection. La surveillance peut s'effectuer via PC. Il convient à une utilisation intérieure et extérieure, idéal pour les entrées de commerces, bureaux, écoles et bâtiments publics.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Température sans contact**

Haute précision ±0,1º, surveillance temps réel 0,5 s. **? Contrôle et comptage**

Passage des personnes et capacité maximale des locaux. **? Alarme + écran LCD**
Alarme lumineuse et sonore, télécommande, surveillance PC. Caractéristiques techniques Type de produitArc thermomètre avec contrôle d'accèsMesureTempérature sans contactPrécision±0,1ºSurveillanceTemps réel (0,5 s)ComptageContrôle du passage des personnesAffichageÉcran LCD + télécommandeHauteur du capteurRéglableAlarmeLumineuse et sonore simultanéeSupervisionVia PCUsageIntérieur et extérieur Avantages

- **Température sans contact :** haute précision ±0,1º.
- **Contrôle du passage :** comptage des personnes.
- **Temps réel 0,5 s :** surveillance via PC.
- **Écran LCD + télécommande :** configuration simple.
- **Alarme lumineuse et sonore :** en cas de détection.
- **Int./ext. :** hauteur de capteur réglable.

Applications recommandées ?**Commerces et centres commerciaux** — contrôle d'accès.?**Bureaux et entreprises** — comptage des personnes.?**Écoles et bâtiments publics** — capacité maximale.?**Événements** — surveillance temps réel.
Guide d'installation 1**Positionner l'arc**
Installez l'arc à l'entrée à contrôler.2**Régler le capteur**
Ajustez la hauteur du capteur selon le passage.3**Configurer**
Paramétrez les seuils via l'écran LCD ou la télécommande.4**Superviser**

Connectez le PC pour la surveillance en temps réel. Questions fréquentes **Quelle est sa précision ?**

±0,1º, avec une mesure sans contact en temps réel (0,5 s). **Compte-t-il les personnes ?**

Oui, il contrôle le passage et le comptage des personnes. **Convient-il à l'extérieur ?**
Oui, il convient à un usage intérieur et extérieur. ?

±0,1º
Sans contact?

Comptage
Accès?

Alarme
LCD?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

