

Downlight LED slim 6W CCT Sélectionnable puce OSRAM 600Lm

Codes produits :

Référence PLR6WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité diode LED (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 600
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø90x22mm
Mesure de coupe (mm): Ø73mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Plafonnier LED Slim Circulaire 6W - CHIP OSRAM 2835 Le **plafonnier LED Slim Circulaire** de 5W de puissance, équipé du **Chip OSRAM 2835**, est la solution idéale pour éclairer tout type d'établissements commerciaux, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Avec un angle d'ouverture de 120°, il garantit une distribution uniforme de la lumière, parfaite pour créer des environnements chaleureux et bien éclairés.

Fabriqué en aluminium, ce panneau LED offre non seulement un design moderne et attrayant, mais améliore également la durabilité de la lampe, assurant une longue durée de vie et une grande résistance. Son efficacité lumineuse élevée fournit un **ton de lumière chaleureux et accueillant**, ce qui en fait le choix idéal pour tout espace nécessitant un éclairage de qualité.

Tous les **plafonniers LED Slim** s'allument instantanément, ce qui vous permet de profiter d'un éclairage complet dès le premier moment. Son design mince permet de l'installer sur des surfaces peu profondes, tandis que les **clips de fixation** préinstallés sur le panneau facilitent et accélèrent le processus d'installation.

Commencez à profiter d'un éclairage durable, écologique et de haute qualité. Avec **trois températures de couleur** pour que vous puissiez choisir le ton de lumière qui correspond le mieux à vos besoins : **Blanc Chaud, Blanc Neutre et Blanc Froid**. Procurez-les facilement via notre boutique.

Spécifications Techniques

- **Puissance** : 6W
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Flux Lumineux** : 600 lumens
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Température de Couleur** : Blanc Chaud, Blanc Neutre, Blanc Froid
- **CRI** : >85
- **Matériau** : Aluminium
- **Dimensions** : Ø90x22mm
- **Dimension de Découpe** : Ø73mm
- **Classification IP** : IP20 (usage intérieur)
- **Allumage** : Instantané
- **Garantie** : 3 ans

Utilisations du Plafonnier Slim LED Circulaire 6W - CHIP OSRAM DURIS E 2835

- **Centres de loisirs** : Fournit un éclairage chaleureux et uniforme, idéal pour les espaces récréatifs.
- **Magasins** : Améliore la visibilité des produits et crée une atmosphère agréable pour les clients.
- **Centres commerciaux** : Parfait pour éclairer les zones de passage et les espaces commerciaux.
- **Hôtels** : Idéal pour créer une ambiance chaleureuse et confortable dans les chambres et les espaces communs.
- **Restaurants** : Fournit une lumière chaude et accueillante, parfaite pour créer une atmosphère relaxante.
- **Maison** : Apporte une touche de modernité et d'efficacité dans n'importe quelle pièce de la maison.

Galerie de produits :



