

Ampoule LED PAR56 45W 12Vac pour piscines G53 IP68

Codes produits:

Référence 8211



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 45 Tension (V): 12V-AC Température CCT: 4000K Température CCT: 6000K

LED: SMD2835 Virole: G53

Efficacité lumineuse (Lm/W): 100

Luminosité (Lm): 4500

CRI: +75 IP: IP68

Angle d'ouverture: 120° Mesures (mm): Ø178x115mm Matériau de construction: Verre

Température d'utilisation: -20°C ~ +30°C

Classe énergétique 2021: A+ Certificats: CE - RoHS

Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit:

Lampe LED PAR56 Monocolor pour Piscines Lampe LED PAR56 Monocolor, basse tension 12Vac, connexion G53, 45W de puissance, classification IP68

La Lampe LED PAR56 Monocolor de basse tension 12Vac offre une puissance de 45W et est idéale pour les piscines et environnements sous-marins grâce à sa classification IP68. Avec des dimensions de Ø178x115mm, elle est compatible avec la plupart des niches encastrables pour lampes LED de piscine. Fabriquée en verre, elle inclut une puce LED SMD5050 haute luminosité pour reproduire une lumière intense et vive. Disponible en blanc neutre 4000K ou blanc froid 6000K. La lampe nécessite une alimentation de 12Vac (non incluse). Elle offre une luminosité de 4500 lumens.

Spécifications Techniques

• Dimensions: Ø178x115mm

Puissance: 45W
Tension: 12Vac
Connexion: G53
Classification IP: IP68
Matériau: Verre



• Puce LED: SMD5050

Température de Couleur : Blanc neutre 4000K / Blanc froid 6000K
Compatibilité : Niches encastrables pour lampes LED de piscine

• Luminosité: 4500 lumens

Avantages de la Lampe LED PAR56 Monocolor

La Lampe LED PAR56 Monocolor offre de nombreux avantages, comme son efficacité énergétique élevée et sa capacité à créer des environnements sous-marins vibrants. Sa classification IP68 assure une protection complète contre l'eau, ce qui la rend parfaite pour les piscines. La puce LED SMD5050 fournit une lumière brillante et uniforme, améliorant l'expérience visuelle.

Instructions d'Installation

- 1. Préparation : Assurez-vous que la lampe est déconnectée de la source d'alimentation avant l'installation.
- 2. Montage: Installez la lampe dans la niche encastrable compatible, en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- 3. Connexion: Connectez la lampe à la source d'alimentation de 12Vac (non incluse).
- 4. Test: Allumez la lampe et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.

Applications Recommandées

La **Lampe LED PAR56 Monocolor** est idéale pour diverses applications dans les environnements sous-marins, telles que :

- Piscines : Fournit un éclairage brillant et uniforme, améliorant l'esthétique et la sécurité.
- Fontaines : Ajoute des effets lumineux impressionnants aux fontaines décoratives.
- Spas : Crée une ambiance relaxante et visuellement attrayante.
- Bassins : Rehausse la beauté naturelle de l'eau et de son environnement.

Galerie de produits :











