Boîtier de niche encastré pour ampoule LED PAR56 pour piscines en béton et polyester

Codes produits :

Référence POOL-8212



caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
IP: IP68
Mesures (mm): Ø293x130mm
Mesure de coupe (mm): Ø277x130mm
Matériau de construction: ABS
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Niche ABS étanche pour lampe PAR56, câble inclus Boîtier de niche encastré PAR56 pour piscines béton et polyester IP68

Le accueille une lampe LED PAR56 dans les piscines en béton ou polyester. En haute qualité, IP68, il inclut enjoliveur, bouchons et 1 m de câble gainé. Découpe Ø277x130 mm. Lampe PAR56 non incluse.

? IP68? ABS? Ø277 mm? PAR56

PAR56
CompatibilitéIP68
ÉtanchéitéABS
MatériauØ277 mm
Découpe

Le **boîtier encastrable pour piscine** est spécialement conçu pour accueillir une lampe LED PAR56, en assurant sa protection et un rendement optimal en milieu aquatique. Fabriqué en **ABS de haute qualité**, il garantit la protection des bornes de connexion de l'ampoule et préserve l'étanchéité grâce à son indice IP68.

Chaque boîtier inclut son **enjoliveur, des bouchons et un mètre de câble** avec gaine isolante en polypropylène, pour une connexion sécurisée et durable au réseau électrique. Pour le montage encastré dans des piscines en béton ou en polyester, il est essentiel de remplir l'espace avec un matériau spécifique pour piscines afin de garantir l'étanchéité de l'ensemble. Dimensions de découpe Ø277x130 mm. Lampe LED PAR56 non incluse.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP68 étanche**

Protège les bornes de connexion en milieu aquatique. **? ABS haute qualité**

Robuste et fiable, enjoliveur et bouchons inclus. **? Câble 1 m inclus**
Gaine polypropylène, connexion sécurisée. Caractéristiques techniques Type de produitBoîtier de niche encastré PAR56CompatibilitéLampes LED PAR56MatériauABS de haute qualitéProtectionIP68InclusEnjoliveur, bouchons, 1 m de câble (gaine PP)Dimensions de découpeØ277x130 mmMontagePiscines en béton ou polyesterLampePAR56 non incluse Avantages

- **IP68 étanche :** protège les connexions sous l'eau.
- **ABS haute qualité :** robuste et fiable.
- **Enjoliveur et bouchons inclus :** finition complète.
- **Câble 1 m :** gaine polypropylène isolante.
- **Découpe Ø277x130 mm :** standard PAR56.
- **Béton ou polyester :** montage encastré.

Applications recommandées ?**Piscines en béton** — niche encastrée.?**Piscines en polyester** — montage étanche.?**Rénovation d'éclairage** — support PAR56.?**Bassins et fontaines** — installation aquatique. Guide d'installation 1**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø277x130 mm dans la paroi.2**Passer le câble**
Faites passer le câble (1 m, gaine PP) jusqu'au tableau.3**Sceller le boîtier**
Remplissez l'espace avec un matériau spécifique pour piscines.4**Installer la lampe**

Placez la lampe PAR56 (non incluse) et fixez l'enjoliveur. Questions fréquentes **La lampe est-elle incluse ?**

Non, le boîtier est conçu pour une lampe LED PAR56 (non incluse). **Pour quels types de piscines ?**

Les piscines en béton et en polyester (montage encastré). **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø277x130 mm. ?

IP68
ABS?



Ø277 mm
PAR56?

Câble 1 m
Enjoliveur?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :





130 mm
277 mm

293 mm

