Ampoule LED E27 6W puce OSRAM G45 220º 720Lm

Codes produits :

Référence G456WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
Température CCT: 2700K
Température CCT: 3000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Culot: E27
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Efficacité diode LED (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 720
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 220º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø45x75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: No Flicker
Température d'utilisation: -10ºC ~ +45ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Ampoule sphérique E27, remplace 50W, driver flicker-free Ampoule LED E27 G45 6W puce OSRAM 220º 720 lm sphérique

L' sphérique à puce OSRAM délivre avec un angle de 220º. Aluminium et PC opale, driver sans scintillement, elle remplace les ampoules classiques de 50W (-80% d'énergie). Dimensions Ø45x75 mm.

? 6W? 720 lm? 220º? E27

6W
Puissance720 lm
Flux lumineux220º
AngleE27
Culot

L'**ampoule LED E27 G45 de 6W**, sphérique, offre une luminosité exceptionnelle avec ses 720 lumens, tout en économisant de l'énergie. Fabriquée en aluminium et PC opale, elle offre durabilité et résistance, avec un angle de faisceau de 220º pour un éclairage uniforme et large dans toutes les directions.

Son **driver intégré sans scintillement** garantit un éclairage stable et sans clignotements. Ces ampoules LED de type G45 sont le remplacement parfait des **ampoules classiques de 50W**, ce qui représente une économie d'énergie de 80%. Avec des dimensions de Ø45x75 mm et un culot E27, elles s'adaptent facilement à une grande variété de luminaires décoratifs.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sphérique 220º**

Lumière large et uniforme, 720 lm. **? Remplace 50W**

Puce OSRAM, économie d'énergie de 80%. **? Driver sans scintillement**
Aluminium et PC opale, culot E27. Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED E27 G45 sphériquePuissance6WFlux lumineux720 lmPuce LEDOSRAMAngle du faisceau220ºMatériauAluminium et PC opaleCulotE27DriverIntégré, sans scintillementDimensionsØ45x75 mmÉquivalent50W classique Avantages

- **Sphérique 220º :** lumière large et uniforme.
- **720 lm à 6W :** remplace 50W.
- **Puce OSRAM :** -80% d'énergie.
- **Driver sans scintillement :** confort visuel.
- **Culot E27 :** luminaires décoratifs.
- **Ø45x75 mm :** format compact.

Applications recommandées ?**Lustres et appliques** — éclairage décoratif E27.?**Salons et chambres** — lumière d'ambiance.?**Lampes de table** — format sphérique.?**Commerces et hôtels** — remplacement 50W. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer l'ancienne ampoule**
Retirez l'ampoule à remplacer.3**Visser l'ampoule E27**
Vissez l'ampoule G45 dans la douille E27.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle ampoule remplace-t-elle ?**

Les ampoules classiques de 50W (-80% d'énergie). **Quel est l'angle du faisceau ?**

220º, pour une lumière large et uniforme. **Quel est son format ?**
Sphérique G45 (Ø45x75 mm), culot E27. ?

6W
720 lm?

220º
G45?

OSRAM
E27?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


LED BULB
LIGHT
6W
3 YEARS
WARRANTY
OSRAM
LEDs
Included
150 lm/W
6
50


Flicker
Free
Visual Comfort


www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs
Included
OSRAM
LEDs
Included
CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI
>80


75 MM
45MM