
Anneau carré GRIS pour ampoule LED GU10/MR16 - UGR19

Codes produits :

Référence 8071C5

caractéristiques du produit :

Couleur: Gris
Mesures (mm): 82x82x35mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Anneau carré pour spots encastrés GU10/MR16 Anneau encastrable carré gris pour ampoule LED GU10/MR16 UGR19

L' accueille vos ampoules dichroïques LED (Ø50 mm). Design moderne et élégant en thermoplastique haute résistance, découpe 72x72 mm, dimensions extérieures 82x82 mm. Faible éblouissement UGR19.

?? GU10/MR16? UGR19? Encastrable

Carré
FormeGU10/MR16

Ampoule72x72 mm
Découpe82x82 mm
Dim. ext.

L'**anneau encastrable carré gris** est idéal pour l'installation d'ampoules dichroïques LED, à la fois MR16 et GU10 (Ø50 mm standard). Son design moderne et soigné permet de créer des environnements exclusifs et sophistiqués, alliant fonctionnalité et esthétique dans tout type de plafond.

Fabriqué en **thermoplastique haute résistance** avec une finition gris, il garantit résistance et durabilité, pour une installation esthétique et fonctionnelle à long terme. Il s'encastre dans une découpe de 72x72 mm et présente des dimensions extérieures de 82x82 mm (profondeur 35 mm). Son indice UGR19 minimise l'éblouissement pour un grand confort visuel. L'ampoule n'est pas incluse.

Pourquoi choisir ce produit ? **? GU10 et MR16**

Compatible avec les ampoules dichroïques Ø50 mm (non incluse). **? Montage encastré**

Éclairage direct et uniforme, finition soignée. **? UGR19, confort visuel**
thermoplastique haute résistance, résistant et durable. Caractéristiques techniques Type de produitAnneau encastrable carréCompatibilitéAmpoules LED GU10 / MR16 (Ø50 mm)Découpe au plafond72x72 mmDimensions extérieures82x82 mmProfondeur35 mmMatériauthermoplastique haute résistanceFinitiongrisOrientationFixeIndice d'éblouissementUGR 19 Avantages

- **Compatible GU10/MR16 :** ampoule Ø50 mm (non incluse).
- **Encastré fixe :** éclairage direct et stable.
- **Finition gris :** design élégant.
- **thermoplastique haute résistance :** résistant et durable.
- **Découpe 72x72 mm :** dimensions ext. 82x82 mm.
- **UGR19 :** faible éblouissement.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage encastré décoratif.?**Commerces et hôtels** — mise en valeur.?**Couloirs et halls** — intégration élégante.?**Faux plafonds** — spots GU10/MR16. Guide d'installation 1**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de 72x72 mm dans le plafond.2**Insérer l'ampoule**
Montez une ampoule GU10 ou MR16 (non incluse).3**Encastrer l'anneau**
Insérez l'anneau dans la découpe via ses ressorts.4**Vérifier**

Contrôlez la fixation et l'éclairage. Questions fréquentes **L'ampoule est-elle incluse ?**

Non, il accueille une ampoule GU10 ou MR16 Ø50 mm (non incluse). **Quelle est la découpe nécessaire ?**

72x72 mm (dimensions extérieures 82x82 mm). **Quel type d'éclairage offre-t-il ?**
Un éclairage encastré direct et uniforme. ?

GU10/MR16
Carré?


72x72 mm
82x82 mm?

UGR19
Fixe?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




82mm
Cut Size: 72mm
H 35
mm
72mm
50mm