# Pack 2 uni - Anneau Encastrable Rond Fixe Noir pour ampoule LED GU10/MR16

## Codes produits :

Référence 90631-BLACK

## caractéristiques du produit :

Couleur: Noir
Mesures (mm): Ø80x30mm
Mesure de coupe (mm): Ø50-70mm
Matériau de construction: Acier
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Anneau rond fixe pour spots encastrés GU10/MR16 Pack de 2 - Anneau encastrable rond fixe noir pour ampoule LED GU10/MR16

L' (pack de 2) accueille vos ampoules dichroïques LED (Ø50 mm). Design moderne et élégant en acier, découpe Ø50-70 mm, dimensions extérieures Ø80 mm.

?? GU10/MR16? Noir? Encastrable

Rond

FormeGU10/MR16
AmpouleØ50-70 mm
DécoupeØ80 mm
Dim. ext.

L'**anneau encastrable rond fixe noir** (pack de 2) est idéal pour l'installation d'ampoules dichroïques LED, à la fois MR16 et GU10 (Ø50 mm standard). Son design moderne et soigné permet de créer des environnements exclusifs et sophistiqués, alliant fonctionnalité et esthétique dans tout type de plafond.

Fabriqué en **acier** avec une finition noir, il garantit résistance et durabilité, pour une installation esthétique et fonctionnelle à long terme. Il s'encastre dans une découpe de Ø50-70 mm et présente des dimensions extérieures de Ø80 mm (profondeur 30 mm). L'ampoule n'est pas incluse.

Pourquoi choisir ce produit ? **? GU10 et MR16**

Compatible avec les ampoules dichroïques Ø50 mm (non incluse). **? Montage encastré**

Éclairage direct et uniforme, finition soignée. **? Finition noir**
acier, résistant et durable. Caractéristiques techniques Type de produitAnneau encastrable rond fixeCompatibilitéAmpoules LED GU10 / MR16 (Ø50 mm)Découpe au plafondØ50-70 mmDimensions extérieuresØ80 mmProfondeur30 mmMatériauacierFinitionnoirOrientationFixeConditionnementPack de 2 unités Avantages

- **Compatible GU10/MR16 :** ampoule Ø50 mm (non incluse).
- **Encastré fixe :** éclairage direct et stable.
- **Finition noir :** design élégant.
- **acier :** résistant et durable.
- **Découpe Ø50-70 mm :** dimensions ext. Ø80 mm.
- **Design soigné :** intégration discrète.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage encastré décoratif.?**Commerces et hôtels** — mise en valeur.?**Couloirs et halls** — intégration élégante.?**Faux plafonds** — spots GU10/MR16. Guide d'installation 1**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø50-70 mm dans le plafond.2**Insérer l'ampoule**
Montez une ampoule GU10 ou MR16 (non incluse).3**Encastrer l'anneau**
Insérez l'anneau dans la découpe via ses ressorts.4**Vérifier**
Contrôlez la fixation et l'éclairage. Questions fréquentes **L'ampoule est-elle incluse ?**
Non, il accueille une ampoule GU10 ou MR16 Ø50 mm (non incluse). **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø50-70 mm (dimensions extérieures Ø80 mm). **Quel type d'éclairage offre-t-il ?**
Un éclairage encastré direct et uniforme. ?


## GU10/MR16
Rond?

## Ø50-70 mm
Ø80 mm?

## Noir
Fixe?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :


Ø50mm
Ø 80mm
30mm