Projecteur LED rail triphasé 40W 100º 4800Lm

Codes produits :

Référence 4913

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 4800
CRI: +92
Angle d'ouverture: 24º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0,91
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Projecteur LED 40W pour rail triphasé 100º CRI+92

Le projecteur LED pour rail triphasé de 40W se caractérise par un design qui se combinera avec n'importe quel style et d'excellentes performances.

Le projecteur LED est idéal pour éclairer n'importe quel endroit que vous souhaitez mettre en évidence. Il est disponible en différentes températures de couleur: 3000K et 4000K, dans un boîtier blanc et noir.

Il se distingue par son CRI>92, ce qui signifie que la reproduction des couleurs est vue avec leur ton le plus naturel, vif et intense. Son design est idéal pour créer des environnements minimalistes tout en mettant en valeur les espaces à mettre en valeur. Son installation est simple, à placer dans un rail triphasé.

Ce produit a été fabriqué pour une utilisation spéciale en intérieur, d'où sa protection IP20.

Le projecteur LED pour rail triphasé émet 4800 lumens de flux lumineux et permet d'économiser jusqu'à 90% sur la facture d'électricité.

Le projecteur LED pour rail triphasé prend en charge une tension d’entrée de 85V à 265V.

Utilisations du projecteur LED triphasé de 40W

- Windows
- Bureaux
- Galeries d’art
- Musées

Galerie de produits :







Certified High Quality Paint
Interpon
powder coatings
EVERY COLOR IS GREEN
AkzoNobel
Nederland