

Rail monophasé renforcé pour projecteurs LED 2 mètres

Codes produits:

Référence IL-CFM2000716



caractéristiques du produit :

Couleur finie: Blanc Couleur finie: Noir

IP: IP20

Mesures (mm): 35x21x2000mm Matériau de construction: Aluminium

Certificats: CE - RoHS Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit:

Rail monophasé pour projecteurs LED - 2 mètres

Rail monophasé d'une ligne pour projecteurs LED, pour montage au plafond, en surface, d'une longueur de 2 mètres, et d'une section de 40x20mm, compatible avec tous nos projecteurs à rail LED monophasés.

Le **rail pour projecteurs LED** est en aluminium extrudé renforcé, avec une ligne de cuivre sur toute sa longueur et un ajustement correct des **projecteurs LED** pour éviter le scintillement dû à de mauvaises connexions.

Section de rail: 35x21mm

Trop long? Ne vous inquiétez pas. Nous avons mis à disposition le rail monophasé en barres de 1 mètre en cliquant ici.

Le **rail monophasé** comprend le chargeur initial et un bouchon final, en thermoplastique, de la même couleur que le rail choisi, pour une protection adéquate contre les chocs électriques.

Le **rail monophasé** se coupe facilement avec une scie sauteuse en métal. Dans le cas où vous avez besoin d'épisser, d'assembler, de créer des coins ou d'autres formes dans l'installation, nous avons tous les accessoires nécessaires



pour l'union de la ligne actuelle de manière esthétique et discrète.

Utilisations et applications du rail monophasé pour projecteurs LED

- Commerces et commerces
- Musées et galeries
- Vitrines et vitrines
- Bureaux
- Salles
- Installations domestiques.

Galerie de produits :





