

Spot encastrable LED 5 à 12W CCT Sélectionnable Noir UGR11 1200Lm

Codes produits :

Référence 90609



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 5
Puissance (W): 8
Puissance (W): 12
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1200
CRI: +92
Couleur finie: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 40°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø85x67mm
Mesure de coupe (mm): Ø75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Spot LED encastrable Multifonction CCT 5 à 12W Noir Le **Spot Downlight LED encastrable** circulaire est une solution d'éclairage multifonction qui s'adapte à une large variété de besoins grâce à ses multiples combinaisons de puissance et de température de couleur.

Fabriqué en aluminium et laqué en noir, ce downlight permet la sélection de :

- **Puissances** : Sélectionnables entre 5W, 8W, et 12W
- **Températures de couleur** : Sélectionnables entre 3000K, 4000K, et 6000K

Cette flexibilité en fait l'option idéale tant pour un usage domestique que professionnel, permettant d'ajuster l'éclairage selon les besoins spécifiques de chaque projet.

Éclairage Haute Performance

Équipé d'une puce **LED Bridgelux haute luminosité**, ce downlight LED offre un flux lumineux allant jusqu'à 1200 lumens en travaillant à 12W. Son **optique de 40°** a été spécialement conçue pour fournir un éclairage précis et ciblé, tandis que

la **grille en nid d'abeille** réduit considérablement l'éblouissement, avec un UGR11, ce qui le rend parfait pour des projets de décoration et d'architecture.

Reproduction Chromatique Supérieure

Avec un **indice de reproduction chromatique CRI+92**, ce downlight LED garantit une reproduction des couleurs avec une intensité et une fidélité exceptionnelles. Ceci est particulièrement bénéfique dans les environnements commerciaux, où il est crucial de mettre en valeur la couleur des produits pour attirer l'attention des clients.

Caractéristiques Techniques du Spot Downlight LED Multifonction

- **Puissance** : Sélectionnable entre 5W, 8W, et 12W
- **Flux lumineux** : Jusqu'à 1200 lumens à 12W
- **Température de couleur** : Sélectionnable entre 3000K, 4000K, et 6000K
- **Optique** : 40° avec grille en nid d'abeille
- **UGR** : 11
- **Indice de reproduction chromatique (CRI)** : +92
- **Matériau** : Aluminium laqué en noir
- **Dimensions** : Ø85x67mm
- **Découpe au plafond** : Ø75mm

Applications Recommandées

- **Projets de décoration et d'architecture** : Éclairage ciblé avec faible éblouissement pour mettre en valeur les éléments architecturaux.
- **Commerces et magasins** : Reproduction chromatique supérieure pour mettre en valeur les couleurs des produits.
- **Maisons** : Ajustez la puissance et la température de couleur en fonction des besoins de chaque espace.
- **Bureaux** : Fournit un environnement de travail confortable et visuellement attrayant.

Galerie de produits :



