

Spot encastrable LED 8W CCT Sélectionnable UGR17 Puce OSRAM IP54 880Lm

Codes produits :

Référence 90539-CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 880
CRI: +82
Couleur finie: Blanc
IP: IP54
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø85x50mm
Mesure de coupe (mm): Ø70mm
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable LED 8W CCT puce OSRAM IP54 **Spot encastrable LED circulaire** de couleur blanche, de performances excellentes, avec une **consommation réduite de 8W** et un flux lumineux de **880 lumens**.

Fabriquée en aluminium et PC, le **spot encastrable LED** intègre une **puce LED OSRAM SMD2835** haute luminosité, et un driver externe avec fonction de **sélection de température de couleur CCT** entre 3000K / 4000K / 6000K dans un seul dispositif.

Le **spot encastrable LED** a un indice de rendu des couleurs élevé **CRI+82**, qui montre les couleurs vives et intenses, fidèles à la réalité.

Avec un **degré de protection IP54** sur le panneau, il est adapté aux installations dans les zones humides comme les salles de bains, cuisines ou buanderies.

- Dimensions : Ø85x50mm
- Découpe : Ø70mm

- Garantie 3 ans

Diamètre de découpe réduit

Le **spot encastrable 8W CCT** est une luminiaire de dimensions réduites, qui s'adapte à des découpes de Ø70mm, ce qui rend le remplacement facile et rapide.

Sélection de couleur CCT

En intégrant le système de **sélection de température de couleur CCT**, il permet, avec un seul dispositif, de sélectionner la couleur entre chaud 3000K, neutre 4000K et froid 6000K, simplement en positionnant le sélecteur du driver à la position souhaitée.

Anti-éblouissement UGR17

L'indice d'éblouissement **UGR17** offre un grand confort visuel, en évitant les éblouissements gênants et en générant un éclairage intense et agréable à l'œil.

Reproduction fidèle des couleurs CRI+82

Un indice de rendu des couleurs élevé >82 permet de reproduire des couleurs fidèles à la réalité, et est parfait pour mettre en valeur des tons vifs et intenses.

Degré de protection IP54

Le **degré de protection IP54** permet l'installation du spot encastrable dans des zones humides, salles de bains, cuisines, buanderies et extérieurs couverts.

Galerie de produits :



