

Plafonnier LED 20W carré blanc puce OSRAM 2200Lm

Codes produits :

Référence PLCS20WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
Température CCT: 3000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 2200
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 225x225x35mm
Mesures (mm): 225x225x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Plafonnier LED de Surface Carré 20W - Puce LED OSRAM SMD2835 Éclairage LED Haute Performance pour Montage en Surface

Le **Plafonnier LED Carré de Surface 20W** est un luminaire de haute qualité conçu pour offrir un éclairage brillant et efficace dans tout espace intérieur. Fabriqué en **aluminium laqué blanc**, ce plafonnier combine un design moderne et discret avec une excellente durabilité, ce qui en fait le choix idéal pour tous types d'applications dans les maisons et les espaces commerciaux.

Puce LED OSRAM SMD2835 pour des Performances Lumineuses Élevées

Grâce à sa **puce LED OSRAM SMD2835** haute efficacité, le plafonnier LED fournit un **flux lumineux de 2200 lumens** avec une consommation énergétique de seulement 20W, garantissant une économie significative sur la facture électrique sans compromettre la qualité de la lumière. Sa lumière est uniforme et sans ombre, offrant un éclairage homogène et agréable pour tout type d'environnement.

Installation Facile et Montage Polyvalent

Le **Plafonnier LED Carré de Surface** inclut tous les accessoires nécessaires pour son montage au plafond ou au mur, facilitant son installation sur toute surface. Son design **ultraplat** de seulement 35mm d'épaisseur permet une intégration élégante à la surface, apportant une touche moderne et sophistiquée à la décoration de tout espace.

Spécifications Techniques du Plafonnier LED Carré de Surface 20W

- **Puissance** : 20W
- **Flux Lumineux** : 2200 lumens
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Angle d'Ouverture** : 120°
- **Matériau** : Aluminium laqué blanc
- **Type de Montage** : Surface au plafond ou au mur
- **Couleur de Lumière** : Au choix entre blanc chaud, neutre ou froid
- **Dimensions** : 225x225x35mm
- **Garantie** : 3 ans

Usages et Applications

Le **Plafonnier LED Carré de Surface 20W** est une option polyvalente et fonctionnelle pour éclairer tout espace intérieur avec style et efficacité. Ses applications recommandées incluent :

- Éclairage de salons et salles à manger
- Éclairage de cuisines et couloirs
- Chambres et pièces de repos
- Bureaux et espaces de travail
- Espaces commerciaux et magasins
- Salles de réunion et réceptions

Ce plafonnier LED offre un éclairage puissant et uniforme, avec un design élégant et minimaliste, s'adaptant à tout environnement nécessitant un éclairage de haute qualité et à faible consommation énergétique.

Galerie de produits :



