Ruban LED COB RGB 24V 15W/m 840LED/m IP20 - 5 mètres

Codes produits :

Référence IL-SP630D-15W-RGB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 24V-DC
Température CCT: RGB
LED: COB Flip chip
Dimable: Sí
Luminosité (Lm): 1500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
IP: IP20
Angle d'ouverture: 180°
Mesures (mm): 10x5000mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: RGB

Description du produit :

Ruban COB RGB, lumière continue et couleurs vives Ruban LED COB RGB 24V 15W/m 840 LED/m 1500 lm/m IP20 dimmable - rouleau 5 m

Le à offre un effet visuel continu et , surpassant les rubans SMD standard. Couleurs RGB, découpe tous les 33 mm, adhésif 3M, dimmable, IP20, rouleau de 5 mètres.

? 15W/m? RGB? 1500 lm/m? 840 LED/m

15W/m
Puissance1500 lm/m
Flux lumineuxRGB
Couleurs840/m
Puces LED

Le **ruban LED COB RGB 24Vdc** est une solution d'éclairage avancée, conçue pour offrir un effet visuel continu grâce à ses **840 puces LED par mètre**, surpassant les rubans LED standard SMD. La technologie COB produit une ligne de lumière homogène, sans points lumineux, pour un rendu coloré haut de gamme. Avec une consommation de 15W/m, il offre 1500 lumens par mètre.

Disponible en rouleau de 5 mètres, il se découpe tous les **33 mm**, permettant une personnalisation maximale. Son design flexible et malléable facilite l'adaptation à toute surface, et son **adhésif 3M** au dos simplifie la pose. En couleurs **RGB** et dimmable, il se pilote avec un contrôleur RGB compatible. De classe IP20, il est destiné aux installations intérieures.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Couleurs RGB**

16 millions de teintes avec un contrôleur RGB compatible. **? Lumière COB continue**

840 puces/m, sans points, 1500 lm/m, rendu haut de gamme. **? Adhésif 3M, dimmable**
Découpe tous les 33 mm, flexible, IP20 intérieur. Caractéristiques techniques Type de produitRuban LED COB RGB 24VPuissance15W/mDensité de LED840 LED/mFlux lumineux1500 lm/mCouleursRGBTension24VdcDistance de coupe33 mmAdhésif3M au dosGradationDimmable (contrôleur RGB)ProtectionIP20Longueur du rouleau5 mètres Avantages

- **Couleurs RGB :** avec contrôleur compatible.
- **Lumière COB continue :** 840 puces/m, sans points.
- **15W/m, 1500 lm/m :** éclairage puissant.
- **Découpe 33 mm :** adhésif 3M, flexible.
- **Dimmable :** intensité réglable.
- **IP20 :** intérieur, rouleau de 5 m.

Applications recommandées ?**Ambiances colorées** — salons et chambres.?**Commerces et vitrines** — scènes dynamiques.?**Bars et restaurants** — décoration lumineuse.?**Gaming et home cinéma** — éclairage immersif. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 24V avant le raccordement.2**Découper si besoin**
Coupez le ruban aux repères tous les 33 mm.3**Coller le ruban**
Nettoyez la surface et collez l'adhésif 3M.4**Raccorder le contrôleur**

Connectez un contrôleur RGB et l'alimentation 24V. Questions fréquentes **Comment change-t-on les couleurs ?**

Avec un contrôleur RGB compatible (non inclus), pour piloter teintes et effets. **Tous les combien se coupe-t-il ?**

Tous les 33 mm, aux repères indiqués. **Convient-il à l'extérieur ?**
Non, son indice IP20 le destine aux intérieurs. ?

15W/m
1500 lm/m?


RGB
840 LED/m?

Coupe
33 mm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


RGB


5000mm
CUT: 25mm
10 mm

