Connecteur union pour néon circulaire 230V 16mm

Codes produits :

Référence NEON76675

caractéristiques du produit :

IP: IP66
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Connecteur translucide pour raccorder le néon circulaire Connecteur union pour néon LED circulaire monocolore Ø16 mm 230V

Le pour néon LED circulaire monocolore permet de raccorder deux sections de néon entre elles. Fabriqué en , il laisse passer la lumière du néon LED circulaire pour des raccords discrets et continus.

? Ø16 mm? 230V? Translucide

Ø16 mm

Compatibilité230V
TensionPVC
Translucide

Le **connecteur union** est un accessoire conçu pour le néon LED circulaire monocolore **Ø16 mm en 230V**. Il permet de raccorder deux tronçons de néon de manière sûre et continue, afin de prolonger ou de relier vos installations sans rupture visible de la ligne lumineuse.

Fabriqué en **PVC souple et translucide**, il s'intègre parfaitement à la ligne de néon et laisse passer la lumière, garantissant un raccord discret et esthétique. C'est l'accessoire idéal pour réaliser des enseignes, des lettres et des formes décoratives en plusieurs tronçons.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Raccord continu**

Relie deux tronçons de néon circulaire Ø16 mm sans rupture visible. **? PVC translucide**

Laisse passer la lumière pour un raccord discret. **? 230V monocolore**
Compatible avec le néon LED circulaire 230V Ø16 mm. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur union pour néon circulaireCompatibilitéNéon LED circulaire monocolore Ø16 mmTension230VMatériauPVC souple translucideFonctionRaccorder deux tronçons de néon Avantages

- **Raccord continu :** relie deux tronçons sans rupture.
- **PVC translucide :** laisse passer la lumière.
- **Ø16 mm, 230V :** néon circulaire monocolore.
- **Discret :** s'intègre à la ligne de néon.
- **Accessoire idéal :** enseignes et formes décoratives.

Applications recommandées ?**Enseignes lumineuses** — raccord de tronçons.?**Lettres et formes** — installations multi-sections.?**Décoration néon** — lignes continues. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant la manipulation.2**Insérer les tronçons**
Insérez les extrémités des deux néons dans le connecteur.3**Vérifier le raccord**
Assurez la continuité et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Avec quel néon est-il compatible ?**

Avec le néon LED circulaire monocolore Ø16 mm en 230V. **Le raccord est-il visible ?**
Non, le PVC translucide laisse passer la lumière pour un raccord discret. ?

Ø16 mm
230V?

PVC
Translucide?

Néon
Circulaire?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

