Profilé aluminium encastrable blanc 24x15mm pour ruban LED - 2 mètres

Codes produits :

Référence IL-8137-W



caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
IP: IP20
Mesures (mm): 24x15x2000mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Blanc

Description du produit :

Profilé aluminium encastrable pour rubans LED, kit 2 m Profilé aluminium encastrable blanc 24x15 mm pour ruban LED - kit 2 m avec diffuseur opale

Le encastrable (24x15 mm) intègre élégamment vos rubans LED, avec une meilleure dissipation thermique et une finition propre. Diffuseur , compatible avec les rubans jusqu'à de large. Kit complet de avec accessoires. Découpe de 17 mm de large.

? 24x15 mm? Blanc? Diffuseur opale? Kit 2 m

24x15 mm
Dimensionsblanc
Couleur12 mm
Ruban max.2 m
Longueur

Le **profilé en aluminium laqué blanc**, encastrable, est la solution idéale pour intégrer des rubans LED de manière élégante et fonctionnelle. Son design soigné permet une installation propre dans les murs, plafonds ou meubles, tout en optimisant la **dissipation thermique** du ruban, ce qui prolonge sa durée de vie. Dimensions 24x15 mm.

Il est équipé d'un **diffuseur blanc opale** qui répartit la lumière de façon homogène et masque les points LED. Compatible avec les rubans LED jusqu'à **12 mm** de large. Découpe de 17 mm de large. Le kit complet de **2 mètres** comprend le profilé, le diffuseur, les embouts et les accessoires de fixation nécessaires à une installation facile.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Aluminium laqué blanc**

Finition élégante encastrable, dissipation thermique optimisée. **? Diffuseur opale**

Lumière homogène, masque les points LED. **? Kit 2 m complet**
Profilé, diffuseur, embouts et accessoires inclus, rubans ? 12 mm. Caractéristiques techniques Type de produitProfilé aluminium encastrable pour ruban LEDMontageEncastrableCouleurblancMatériauAluminium laquéDimensions24x15 mmDiffuseurBlanc opaleLargeur de ruban max.12 mmDécoupe17 mmLongueur2 mètres (kit) Avantages

- **Aluminium laqué blanc :** finition élégante encastrable.
- **Diffuseur opale :** lumière homogène.
- **Dissipation thermique :** prolonge la vie du ruban.
- **Rubans ? 12 mm :** compatibilité large.
- **Kit 2 m :** diffuseur, embouts et accessoires inclus.
- **Dimensions 24x15 mm :** installation propre.

Applications recommandées ?**Meubles et étagères** — éclairage intégré.?**Murs et plafonds** — lignes lumineuses.?**Cuisines et placards** — finition propre.?**Commerces et bureaux** — installation professionnelle. Guide d'installation 1**Mesurer et couper**
Coupez le profilé à la longueur souhaitée.2**Préparer le ruban**
Insérez le ruban LED dans le profilé.3**Poser le diffuseur**
Clipsez le diffuseur opale et les embouts.4**Fixer et raccorder**

Fixez le profilé et raccordez le ruban à l'alimentation. Questions fréquentes **Quelle largeur de ruban accepte-t-il ?**

Les rubans LED jusqu'à 12 mm de large. **Que comprend le kit ?**

Le profilé de 2 m, le diffuseur opale, les embouts et les accessoires. **Améliore-t-il la durée de vie du ruban ?**
Oui, l'aluminium optimise la dissipation thermique. ?

24x15 mm
Blanc?

Diffuseur
Opale?


Kit
2 m?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




Cover White


24,5mm
15,3 mm
13 mm
17,2mm

