Alimentation professionnelle MEANWELL 5V 40W 8A IP67

Codes produits :

Référence FAMW40W5V

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 5V-DC
IP: IP67
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation LED 5V-DC professionnelle, 40W Alimentation professionnelle MEANWELL 5V-DC 40W 8A IP67

L' convertit le courant alternatif 230V en courant continu pour vos rubans et luminaires LED. IP67, pour intérieur et extérieur. Certifié TÜV. Garantie 5 ans.

? 40W? 5V-DC? 8A? IP67

40W
Puissance5V-DC

Tension8A
Courant max.IP67
Protection

L'**alimentation professionnelle MEANWELL 5V-DC** permet de convertir le courant alternatif du réseau électrique 230V en courant continu de **5V**, avec une puissance allant jusqu'à **40W** (8A max.). C'est la source idéale pour l'installation de rubans LED et de luminaires fonctionnant en 5V-DC.

Elle ne fait pas de bruit et dégage très peu de chaleur. Avec un indice de protection **IP67**, elle est adaptée à une utilisation en **intérieur et extérieur**. Certifié TÜV. Garantie 5 ans. Conçue pour les installations LED professionnelles exigeantes, elle assure un fonctionnement stable et durable.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 5V-DC, 40W**

Convertit le 230V AC pour rubans et luminaires LED. **? IP67**

Adaptée à une utilisation en intérieur et extérieur. **? Silencieuse**
Peu de chaleur, fonctionnement fiable. Certifiée TÜV. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation LED MEANWELLTension de sortie5V-DCPuissance40WCourant max.8AEntrée230V ACProtectionIP67CertificationsTÜVGarantie5 ansUsageIntérieur et extérieur Avantages

- **5V-DC, 40W (8A) :** pour rubans et luminaires LED.
- **IP67 :** intérieur et extérieur.
- **Silencieuse :** peu de chaleur.
- **Certifiée TÜV :** qualité contrôlée.
- **Garantie 5 ans :** fiabilité.

Applications recommandées ?**Rubans LED** — alimentation stable.?**Luminaires LED** — source professionnelle.?**Installations extérieures** — étanche.?**Projets professionnels** — fiabilité et sécurité. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée 230V**
Connectez le réseau 230V AC à l'entrée.3**Raccorder la sortie 5V-DC**
Reliez la sortie au ruban ou au luminaire LED.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puissance maximale ?**

Jusqu'à 40W (8A max.) en 5V-DC. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP67 la rend adaptée à l'extérieur. **Pour quels produits ?**
Pour les rubans LED et luminaires fonctionnant en 5V-DC. ?

40W
5V-DC?

IP67
8A?

Silencieuse
Pro?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


5 YEARS WARRANTY
LPV-60-5
MEAN WELL
IP67
RoHS
TÜV SÜD
EN-61347-1-2-13, EN-61547, EN-61000-3-2, EN-62384, EN-55015
IP67