Picchetto da giardino solare a LED con sensore PIR 200Lm

Códigos:

Riferimento: 90640



Ficha técnica:

Potenza (W): 2
Temperatura di colore CCT: 4500K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 200
Colore: Nero
IP: IP65
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A++
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4500K

Descripción del producto:

Faro solare da giardino con picchetto e sensore PIR Picchetto da giardino solare LED 2W 200 lm 4500K 2 teste 360º sensore PIR IP65

Il con
emette (2W) in bianco neutro , senza installazione
elettrica. Sensore , batteria 2200 mAh, , ideale per prati, vasi,
vialetti e terrazze.

? Solaire? 200 lm? PIR? IP65

2W
Potenza 200 lm
Flusso luminoso 360º
2 teste IP65
Protezione

Il **picchetto da giardino solare LED** è una soluzione di illuminazione efficiente ed ecologica, perfetta per terreni, prati, vasi e sabbia, **senza bisogno di installazione elettrica**. Con due teste LED orientabili a 360º, i suoi 2W emettono una potente luce di **200 lumen** a una temperatura di colore di 4500K, ideale per illuminare vialetti, terrazze, patii e giardini.

Dotato di un **sensore PIR**, si accende automaticamente al rilevamento del movimento, ottimizzando l'autonomia della batteria da 2200 mAh. Il grado di protezione **IP65** e il picchetto lo rendono perfettamente adatto a un'installazione esterna rapida, resistente a pioggia e polvere.

Perché scegliere questo prodotto? **? 100% solare**

Nessuna installazione elettrica, picchetto per terreno e prato. **? 2 teste 360º, 200 lm**

Orientabili, illuminazione potente 4500K. **? Sensore PIR, IP65**
Accensione al movimento, batteria 2200 mAh, esterno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Picchetto da giardino solare LED con sensore PIR Potenza 2W Flusso luminoso 200 lm Temperatura di colore 4500K (bianco neutro) Teste 2, orientabili a 360º Alimentazione Solare (batteria 2200 mAh) Sensore PIR (movimento) Protezione IP65 Installazione Picchetto (terreno, prato, vasi) Vantaggi

- **100% solare:** senza installazione elettrica.
- **2 teste 360º:** orientabili, 200 lm.
- **Sensore PIR:** accensione al movimento.
- **4500K:** bianco neutro, 2W.
- **IP65:** resistente a pioggia e polvere.
- **Picchetto:** per terreno, prato e vasi.

Applicazioni consigliate ? **Prati e giardini** — illuminazione senza cablaggio. ? **Vialetti e camminamenti** — segnalazione notturna. ? **Terrazze e patii** — teste orientabili. ? **Vasi e aiuole** — picchetto piantato. Guida all'installazione 1 **Caricare al sole**
Esponi il pannello solare alla luce del giorno. 2 **Piantare il picchetto**
Pianta il picchetto nel terreno, prato o vaso. 3 **Orientare le teste**
Regola le due teste LED a 360º. 4 **Attivare il PIR**

Accendi; il sensore attiva la luce. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**

No, funziona a energia solare, senza cablaggio. **Le teste sono orientabili?**

Sì, due teste LED orientabili a 360º. **Come si accende?**
Automaticamente, grazie al sensore PIR di movimento. ?

Solare
200 lm ?

PIR
2 teste 360º ?

IP65
2200 mAh ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







360º ADJUSTABLE

ADJUSTABLE


IP65

Autonomy : 8 h.
2200mA
Lithitium Ion