

## Proiettore LED NEW PRO 300W chip OSRAM IP65 39000Lm

### Códigos:

Referencia: FLOSR300W



### Ficha técnica:

Potenza (W): 300  
Voltaggio nominale (V): 220-240V  
Temperatura di colore CCT: 6000K  
LED: SMD2835  
Marca di chip LED: OSRAM  
Efficacia luminosa (Lm/W): 130  
Lumen (Lm): 39000  
CRI: +80  
Colore: Grigio  
IP: IP65  
Angolo luminoso: 110°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Fattore di potenza: 0,95  
Dimensioni (mm): 340x400x48mm  
Materiale: Alluminio + vetro  
Driver: Driver integrato senza sfarfallio  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C  
Classe Energia 2021: A+  
Classe Energia 2023: E  
Vita stimata di diodo: 35.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 5 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K

### Descripción del producto:

Proiettore LED NEW PRO 300W chip OSRAM

**Proiettore LED NEW PRO 300W e 39.000Lm** è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna. Con una custodia grigia in alluminio e un diffusore in vetro opalino per evitare abbagliamenti, questo proiettore fornisce un'illuminazione di alta qualità con un angolo luminoso di 110°.

Includere un **chip LED OSRAM SMD 2835** ad alta luminosità e un **rendimento di 130Lm/W**, garantendo un'eccellente efficienza luminosa. Il suo design compatto con dimensioni di 340x400x48mm e un supporto regolabile fino a 360° consentono un facile montaggio a terra, parete o soffitto.

Viene fornito con un cavo di connessione da 15 cm per collegarsi direttamente alla rete elettrica a 220-240V. Inoltre, dispone di un dispositivo di **protezione contro le sovratensioni di 2kV**, un **fattore di potenza > 0.95** e un driver LED integrato senza sfarfallio. Con **classificazione IP65** e CRI > 80, è disponibile in bianco neutro 4000K e bianco freddo 6000K, con 5 anni di garanzia.

- Potenza: 300W
- Flusso Luminoso: 39,000 lm
- Angolo luminoso: 110°
- Chip LED: OSRAM SMD 2835
- Rendimento: 130Lm/W
- Dimensioni: 340x400x48mm
- Tensione: 220-240V
- Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: 2kV
- Fattore di potenza: > 0.95
- Driver LED integrato senza sfarfallio
- Classificazione IP: IP65
- CRI: >80
- Temperatura del colore: 4000K (bianco neutro), 6000K (bianco freddo)
- Garanzia: 5 anni

#### Raccomandazioni di Installazione

Si consiglia di installare il **Proiettore LED NEW PRO 300W** in esterni, come campi da paddle, da tennis o aree sportive simili, per un'illuminazione efficiente e di alta qualità.

Specialmente sviluppato per campi da paddle:

Il **Proiettore LED NEW PRO 300W** è appositamente progettato per l'illuminazione di campi da paddle e tennis, fornendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità per questi ambienti sportivi.

#### Usi e Applicazioni Raccomandati

Questo proiettore è ideale per:

- illuminazione di campi da paddle e tennis.
- illuminazione di aree sportive all'aperto.
- illuminazione di facciate e spazi esterni.
- illuminazione di ampie aree come parchi e giardini.

#### Galería de imágenes:





**OSRAM**  
LEDs  
Included

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2,8 mm x 3,5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



High quality ALUMINIUM housing  
with epoxy paint for a long service life.



**OSRAM**  
LEDs  
Included