

Faretto LED da incasso 8W Dimmerabile 4CCT selezionabile IP65 per bagni e cucine

Códigos:

Referencia: IL-90884



Ficha técnica:

Potenza (W): 8

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable 4CCT

2700K-3000K-4000K-6500K

LED: SMD2835

Dimmerabile: Sí, TRIAC Efficacia luminosa (Lm/W): 100

Lumen (Lm): 800

CRI: +85 Colore: Bianco IP: IP65 IK: IK05

Angolo luminoso: 60° Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0,93 Dimensioni (mm): Ø85x58mm Misura di taglio (mm.): Ø70mm Materiale: Termoplastico

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 35.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65 II Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65 è una soluzione di illuminazione altamente versatile e resistente, ideale per l'installazione in bagni, cucine, esterni e altre zone umide. Questo downlight da incasso circolare, di colore bianco, è realizzato in termoplastico ignifugo e policarbonato (PC), garantendo durata e sicurezza in qualsiasi ambiente.

Dotato di un chip LED SMD2835 da 8W di potenza, questo faretto offre un flusso luminoso di 800 lumen e un'efficienza di 100Lm/W. Inoltre, dispone di una linguetta di selezione nella parte posteriore che consente di scegliere tra 4 diverse temperature di colore:

- 2700K (Molto caldo)
- 3000K (Caldo)
- 4000K (Neutro)
- 6500K (Freddo)

In questo modo, il faretto si adatta perfettamente a qualsiasi area di utilizzo e ambiente, da un tono molto caldo a uno



molto freddo. Inoltre, è **dimmerabile tramite TRIAC**, consentendo di regolare l'illuminazione se si dispone di un regolatore a parete o a pulsazione.

L'ottica concava incassata verso l'interno del faretto riduce l'abbagliamento e crea un effetto di profondità, fornendo un'illuminazione confortevole e gradevole.

Specifiche Tecniche del Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65

• Potenza: 8W

Chip LED: SMD2835
Efficienza: 100Lm/W
Flusso Luminoso: 800Lm

• Temperatura di Colore: Selezionabile 4CCT 2700K/3000K/4000K/6500K

• CRI (Ra): >85

Tensione: 220-240V 50/60Hz
Driver: Standard CE integrato
Materiale: Alluminio + PC
Finitura: Bianco opaco
Fattore di Potenza: >0.5

• Temperatura di Lavoro: -20~+40°C

• **UGR**: 19

• Regolazione: TRIAC

• Grado di Protezione IP: IP65

• Direzione della Luce: Fissa verticale

Angolo Luminoso: 60°
 Installazione: Incasso
 Forma: Circolare

• Dimensioni: Esterno Ø85mm x 58mm profondità

• Foro nel Soffitto: Ø70mm

• Garanzia: 3 anni

• Certificazioni: CE - RoHS

Usi e Applicazioni Raccomandate

Il Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65 è ideale per una vasta gamma di applicazioni, grazie al suo design resistente e alla capacità di regolazione della temperatura del colore. Alcuni degli usi più raccomandati includono:

- Bagni: Perfetto per illuminare le zone bagno, dove la resistenza all'umidità è fondamentale.
- Cucine: Offre un'illuminazione chiara e regolabile, ideale per le aree di lavoro e di preparazione del cibo.
- Esterni: Ideale per portici, terrazze o ingressi, fornendo un'illuminazione resistente all'acqua e alla polvere.
- Zone Umide: Consigliato per aree come cantine, garage o lavanderie, dove è necessaria la protezione contro l'umidità.
- Corridoi: Adatto per fornire un'illuminazione uniforme nei corridoi e nelle zone di passaggio.
- Vestiboli: Perfetto per illuminare ingressi e zone di accoglienza con un tocco moderno e funzionale.

Galería de imágenes:













