

Faretto LED da incasso 8W Dimmerabile 4CCT selezionabile IP65 per bagni e cucine

Códigos:

Referencia: IL-90884



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Vtaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 4CCT
2700K-3000K-4000K-6500K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 800
CRI: +85
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK05
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0,93
Dimensioni (mm): Ø85x58mm
Misura di taglio (mm.): Ø70mm
Materiale: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65 Il **Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65** è una soluzione di illuminazione altamente versatile e resistente, ideale per l'installazione in **bagni, cucine, esterni** e altre **zone umide**. Questo downlight da incasso circolare, di colore bianco, è realizzato in **termoplastico ignifugo** e policarbonato (PC), garantendo durata e sicurezza in qualsiasi ambiente.

Dotato di un **chip LED SMD2835** da 8W di potenza, questo faretto offre un **flusso luminoso di 800 lumen** e un'efficienza di 100Lm/W. Inoltre, dispone di una **linguetta di selezione** nella parte posteriore che consente di scegliere tra 4 diverse temperature di colore:

- 2700K (Molto caldo)
- 3000K (Caldo)
- 4000K (Neutro)
- 6500K (Freddo)

In questo modo, il faretto si adatta perfettamente a qualsiasi area di utilizzo e ambiente, da un tono molto caldo a uno

molto freddo. Inoltre, è **dimmerabile tramite TRIAC**, consentendo di regolare l'illuminazione se si dispone di un regolatore a parete o a pulsazione.

L'**ottica concava incassata** verso l'interno del faretto riduce l'abbagliamento e crea un effetto di profondità, fornendo un'illuminazione confortevole e gradevole.

Specifiche Tecniche del Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65



- **Potenza:** 8W
- **Chip LED:** SMD2835
- **Efficienza:** 100Lm/W
- **Flusso Luminoso:** 800Lm
- **Temperatura di Colore:** Selezionabile 4CCT 2700K/3000K/4000K/6500K
- **CRI (Ra):** >85
- **Tensione:** 220-240V 50/60Hz
- **Driver:** Standard CE integrato
- **Materiale:** Alluminio + PC
- **Finitura:** Bianco opaco
- **Fattore di Potenza:** >0.5
- **Temperatura di Lavoro:** -20~+40°C
- **UGR:** 19
- **Regolazione:** TRIAC
- **Grado di Protezione IP:** IP65
- **Direzione della Luce:** Fissa verticale
- **Angolo Luminoso:** 60°
- **Installazione:** Incasso
- **Forma:** Circolare
- **Dimensioni:** Esterno Ø85mm x 58mm profondità
- **Foro nel Soffitto:** Ø70mm
- **Garanzia:** 3 anni
- **Certificazioni:** CE - RoHS

Usi e Applicazioni Raccomandate

Il **Faretto Downlight LED 8W 4CCT IP65** è ideale per una vasta gamma di applicazioni, grazie al suo design resistente e alla capacità di regolazione della temperatura del colore. Alcuni degli usi più raccomandati includono:

- **Bagni:** Perfetto per illuminare le zone bagno, dove la resistenza all'umidità è fondamentale.
- **Cucine:** Offre un'illuminazione chiara e regolabile, ideale per le aree di lavoro e di preparazione del cibo.
- **Esterni:** Ideale per portici, terrazze o ingressi, fornendo un'illuminazione resistente all'acqua e alla polvere.
- **Zone Umide:** Consigliato per aree come cantine, garage o lavanderie, dove è necessaria la protezione contro l'umidità.
- **Corridoi:** Adatto per fornire un'illuminazione uniforme nei corridoi e nelle zone di passaggio.
- **Vestiboli:** Perfetto per illuminare ingressi e zone di accoglienza con un tocco moderno e funzionale.

Galería de imágenes:



IP65

