

Plafoniera LED rotonda 30W 3000Lm IP44

Códigos:

Referencia: LM8255



Ficha técnica:

Potenza (W): 30

Voltaggio nominale (V): 175-260V Temperatura di colore CCT: 4500K Temperatura di colore CCT: 6000K

LED: SMD2835

Efficacia luminosa (Lm/W): 100

Lumen (Lm): 3000

CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP44 IK: IK06

Angolo luminoso: 120º Frequenza (Hz): 50-60Hz Dimensioni (mm): Ø300x50mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Vita stimata di diodo: 30.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4500K

Descripción del producto:

Plafoniera LED da Soffitto Circolare 30W - 3000 Lumen con Diffusore Opale Illuminazione LED Potente per Soffitti e Pareti

La **Plafoniera LED Circolare da Soffitto 30W** è un apparecchio di illuminazione ad alta potenza progettato per offrire un'illuminazione intensa e uniforme, con un **flusso luminoso di 3000 lumen**. Realizzata con materiali di alta qualità come **alluminio e policarbonato (PC)**, questa plafoniera si distingue per la sua durata e alte prestazioni, rendendola ideale per qualsiasi ambiente che richieda una luce brillante e omogenea.

Design Compatto con Diffusore Opale e Illuminazione Senza Ombre

Il diffusore **opale** di alta qualità garantisce una distribuzione uniforme della luce, eliminando le ombre e creando un'illuminazione morbida e priva di abbagliamento. Il suo **angolo di apertura di 120º** assicura un'ampia copertura luminosa, perfetta per illuminare in modo efficiente grandi spazi. Con un design compatto ed elegante, questa plafoniera si integra perfettamente in soffitti e pareti senza alterare l'estetica dell'ambiente.

Resistente agli Ambienti Umidi con Protezione IP44



Grazie alla classificazione **IP44**, la **Plafoniera LED da Soffitto 30W** è resistente all'umidità e può essere installata in ambienti umidi come **bagni**, **cucine** e **spazi esterni coperti**. Questa protezione la rende una soluzione versatile e sicura per le aree che richiedono un apparecchio di alta qualità e resistente all'umidità e alla polvere.

Specifiche Tecniche della Plafoniera LED Circolare da Soffitto 30W

• Potenza: 30W

Flusso Luminoso: 3000 lumen
 Tipo di LED: SMD integrato
 Angolo di Apertura: 120°
 Materiale: Alluminio + PC

• Diffusore: Opale

• Grado di Protezione: IP44 (Resistente all'umidità e alla polvere)

• Installazione: Montaggio a superficie su soffitto o parete

Dimensioni: Ø300x50mm
Durata: 35.000 ore
Certificazioni: CE, RoHS

• Garanzia: 3 anni

Vantaggi della Plafoniera LED Circolare da Soffitto 30W

- Elevata Prestazione Luminosa: Potente flusso di 3000 lumen per un'illuminazione uniforme e senza ombre.
- Design Compatto e Moderno: Integrazione perfetta in qualsiasi ambiente senza alterare l'estetica dello spazio.
- Facile Installazione: Include tutti gli accessori necessari per un montaggio rapido su soffitto o parete.
- Resistente agli Ambienti Umidi: Protezione IP44 per uso in bagni, cucine e spazi esterni coperti.
- Lunga Durata: Fino a 35.000 ore di durata, garantendo un'illuminazione duratura e affidabile.

Usi e Applicazioni Consigliate

La **Plafoniera LED Circolare da Soffitto 30W** è perfetta per illuminare sia gli **spazi interni** che le **aree esterne coperte**, offrendo una luce potente e omogenea in diverse applicazioni:

- Soggiorni e Sale da Pranzo: Fornisce un'illuminazione uniforme e piacevole per ambienti sociali.
- Bagni e Cucine: Ideale per ambienti che richiedono resistenza all'umidità.
- Spazi di Lavoro: Offre una luce chiara e brillante per attività che richiedono alta visibilità.
- Corridoi e Ingressi: Illumina efficacemente questi spazi con una luce morbida e senza abbagliamento.
- Aree Esterne Coperte: Adatto per verande, terrazze o aree coperte dove è necessaria una luce resistente e duratura.

Galería de imágenes:



