

Plafoniera LED circolare 15W 1500Lm IP44

Códigos:

Referencia: LM8252



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 4500K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1500
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP44
IK: IK06
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø230x45mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4500K

Descripción del producto:

Plafoniera LED da Soffitto Circolare 15W - 1500 Lumen con Diffusore Opale Illuminazione LED Potente per Soffitti e Pareti

La **Plafoniera LED Circolare da Soffitto 15W** è un apparecchio di illuminazione ad alta potenza progettato per offrire un'illuminazione intensa e uniforme, con un **flusso luminoso di 1500 lumen**. Realizzata con materiali di alta qualità come **alluminio e policarbonato (PC)**, questa plafoniera si distingue per la sua durata e le sue ottime prestazioni, rendendola ideale per qualsiasi ambiente che richieda una luce brillante e omogenea.

Design Compatto con Diffusore Opale e Illuminazione Senza Ombre

Il diffusore **opale** di alta qualità garantisce una distribuzione uniforme della luce, eliminando le ombre e creando un'illuminazione morbida e priva di abbagliamento. Il suo **angolo di apertura di 120°** assicura un'ampia copertura luminosa, perfetta per illuminare in modo efficiente grandi spazi. Con un design compatto ed elegante, questa plafoniera si integra perfettamente in soffitti e pareti senza alterare l'estetica dell'ambiente.

Resistente agli Ambienti Umidi con Protezione IP44

Grazie alla classificazione **IP44**, la **Plafoniera LED da Soffitto 15W** è resistente all'umidità e può essere installata in ambienti umidi come **bagni, cucine e spazi esterni coperti**. Questa protezione la rende una soluzione versatile e sicura per le aree che richiedono un apparecchio di alta qualità, resistente all'umidità e alla polvere.

Specifiche Tecniche della Plafoniera LED Circolare da Soffitto 15W

- **Potenza:** 15W
- **Flusso Luminoso:** 1500 lumen
- **Tipo di LED:** SMD integrato
- **Angolo di Apertura:** 120°
- **Materiale:** Alluminio + PC
- **Diffusore:** Opale
- **Grado di Protezione:** IP44 (Resistente all'umidità e alla polvere)
- **Installazione:** Montaggio a superficie su soffitto o parete
- **Dimensioni:** Ø230x45mm
- **Durata:** 35,000 ore
- **Certificazioni:** CE, RoHS
- **Garanzia:** 3 anni

Vantaggi della Plafoniera LED Circolare da Soffitto 15W

- **Elevata Prestazione Luminosa:** Potente flusso di 1500 lumen per un'illuminazione uniforme e senza ombre.
- **Design Compatto e Moderno:** Integrazione perfetta in qualsiasi ambiente senza alterare l'estetica dello spazio.
- **Facile Installazione:** Include tutti gli accessori necessari per un montaggio rapido su soffitto o parete.
- **Resistente agli Ambienti Umidi:** Protezione IP44 per uso in bagni, cucine e spazi esterni coperti.
- **Lunga Durata:** Fino a 35,000 ore di durata, garantendo un'illuminazione duratura e affidabile.

Usi e Applicazioni Consigliate

La **Plafoniera LED Circolare da Soffitto 15W** è perfetta per illuminare sia gli **spazi interni** che le **aree esterne coperte**, offrendo una luce potente e omogenea in diverse applicazioni:

- **Soggiorni e Sale da Pranzo:** Fornisce un'illuminazione uniforme e piacevole per ambienti sociali.
- **Bagni e Cucine:** Ideale per ambienti che richiedono resistenza all'umidità.
- **Spazi di Lavoro:** Offre una luce chiara e brillante per attività che richiedono alta visibilità.
- **Corridoi e Ingressi:** Illumina efficacemente questi spazi con una luce morbida e senza abbagliamento.
- **Aree Esterne Coperte:** Adatto per verande, terrazze o aree coperte dove è necessaria una luce resistente e duratura.

Galería de imágenes:

