Downlight LED quadrato da incasso 6W 117x117mm 600Lm IP20

Códigos:

Riferimento: PL-DC6W

Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 117x117x11mm
Misura di taglio (mm.): 100x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight quadrato da incasso bianco, illuminazione moderna ed efficiente Downlight quadrato da incasso LED 6W 117x117 mm 600 lm IP20 alluminio bianco

La (117x117 mm) offre con una luce chiara e uniforme. Realizzata in alluminio di alta qualità, verniciata bianco, grado , installazione da incasso (foro 100x100 mm). Design moderno ed estetica elegante.

? 6W? 600 lm? Carré? IP20

6W
Potenza600 lm
Flusso luminoso117x117 mm
FormatoIP20
Protezione

La **downlight quadrato da incasso LED 6W** è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione ottimale in qualsiasi spazio. Realizzata in **alluminio** di alta qualità e verniciata bianco, garantisce durata ed estetica elegante. Con un flusso luminoso di **600 lumen**, diffonde una luce chiara e uniforme.

Il formato quadrato **117x117 mm** e l'installazione da incasso (foro 100x100 mm) la rendono un apparecchio versatile, ideale per soggiorni, corridoi, cucine, uffici e negozi. Il grado **IP20** la destina all'uso interno, in stanze asciutte.

Perché scegliere questo prodotto? **? Quadrato 117x117 mm**

Design moderno, installazione da incasso (foro 100x100 mm). **? 6W, 600 lm**

Luce chiara e uniforme, efficiente. **? Alluminio bianco**

Alta qualità, durevole ed estetico. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight quadrato da incassoPotenza6WFlusso luminoso600 lmMaterialeAlluminio (bianco)Formato117x117 mmInstallazioneDa incasso (foro 100x100 mm)Foro100x100 mmProtezioneIP20UsoInterni Vantaggi

- **Quadrato 117x117 mm:** design moderno.
- **6W, 600 lm:** luce uniforme.
- **Alluminio bianco:** alta qualità.
- **Installazione da incasso (foro 100x100 mm):** versatile.
- **IP20:** uso interno.
- **Estetica elegante:** soggiorni e uffici.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione generale.?**Corridoi e cucine** — luce uniforme.?**Uffici e negozi** — design quadrato.?**Ingressi** — estetica moderna. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Preparare il foro**
Realizza un foro di 100x100 mm.3**Installare l'apparecchio**
Inserisci il downlight nel foro.4**Collegare e verificare**

Collega a 230V e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è il suo formato?**

Quadrato 117x117 mm, installazione da incasso (foro 100x100 mm). **Qual è il flusso luminoso?**

600 lumen per 6W. **È adatto all'esterno?**
No, il grado IP20 è per interni. ?

6W
600 lm?

117x117 mm
IP20?

Bianco
Incasso?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

