Faretto LED lineare da soffitto SIERRA 8W 720Lm Bianco

Códigos:

Riferimento: LD-SRA08WB-NB



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Lumen (Lm): 720
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK09
Angolo luminoso: 48º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 155x84x34mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +35ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Faretto lineare SIERRA bianco, bianco neutro 4000K, UGR17 Faretto da soffitto LED lineare SIERRA 8W bianco 720 lm 4000K UGR17

Il offre in bianco neutro con un comfort visivo . Alluminio verniciato, LED integrato, design elegante, dimensioni 155x84x34 mm.

? 8W? 720 lm? UGR 17? 4000K

8W
Potenza720 lm
Flusso luminoso4000K

Bianco neutroUGR 17
Abbagliamento

Il **faretto LED da soffitto lineare SIERRA** è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, con un design elegante e una finitura di alta qualità. Realizzato in alluminio verniciato bianco, include un LED da **8W**, offrendo un flusso luminoso di **720 lumen** in bianco neutro 4000K.

L'**indice di abbagliamento UGR 17** garantisce un eccellente comfort visivo, ideale per uffici, negozi, hotel e spazi residenziali. Compatto e discreto (dimensioni 155x84x34 mm), si monta a superficie per un'illuminazione d'accento precisa ed elegante.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 17**

Comfort visivo ottimale, basso abbagliamento. **? 8W, 720 lm, 4000K**

Bianco neutro, LED integrato, design lineare. **? Design elegante**
Alluminio verniciato bianco, montaggio a superficie. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto da soffitto LED lineare SIERRAPotenza8WFlusso luminoso720 lmTemperatura di colore4000K (bianco neutro)AbbagliamentoUGR 17LEDIntegratoColorebiancoMontaggioSuperficieDimensioni155x84x34 mm Vantaggi

- **8W, 720 lm:** bianco neutro 4000K.
- **UGR 17:** comfort visivo.
- **LED integrato:** design lineare.
- **Alluminio verniciato bianco:** finitura curata.
- **Montaggio a superficie:** compatto.
- **155x84x34 mm:** illuminazione d'accento.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — comfort UGR17.?**Hotel e ristoranti** — illuminazione d'accento.?**Soggiorni e corridoi** — design lineare.?**Vetrine** — valorizzazione. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare al soffitto**
Fissa il faretto SIERRA a superficie.3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Il LED è incluso?**

Sì, il faretto SIERRA integra un LED 4000K. **Riduce l'abbagliamento?**

Sì, l'indice UGR 17 offre un eccellente comfort visivo. **Qual è il flusso luminoso?**
720 lumen per 8W, in bianco neutro 4000K. ?

8W
720 lm?

UGR17
4000K?

Bianco
155x84x34 mm?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





	L	W	H
LD-SRA08WB-NB	155	84	34
LD-SRA08WC-NB			
LD-SRA18WB-NB	158	163	34
LD-SRA18WC-NB			