Connettore adattatore per binario monofase

Códigos:

Riferimento: 3289

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 66x42x30mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Adattatore per binario monofase Adattatore per binario monofase per sospensioni e apparecchi

Trasforma qualsiasi sospensione o apparecchio in un
. Questo adattatore in termoplastica ignifuga con connessione in rame si monta semplicemente, senza opere né modifiche.

? Monofase? Ignifugo? Rame? Nero / bianco

Monofase
CompatibilitàRame
Connessione66x42x30

Dimensioni (mm)

L'**adattatore per binario monofase** è un connettore per sospensioni, in termoplastica ignifuga con connessione in rame, disponibile in nero o bianco. Ti permette di convertire qualsiasi sospensione o apparecchio in un **apparecchio su binario monofase**, per un'installazione flessibile e scalabile.

L'assemblaggio è semplice e pulito: regola l'altezza desiderata con la lunghezza del cavo della lampada, collega il cavo ai morsetti dell'adattatore, blocca con la vite e la lampada è pronta per essere agganciata al binario monofase. Con dimensioni di **66x42x30 mm**, permette di combinare faretti, downlight, sospensioni o luci di emergenza su un'unica linea di corrente, senza opere né modifiche.

Perché scegliere questo prodotto? **? Converte qualsiasi apparecchio**

Adatta sospensioni, downlight o faretti a un binario monofase. **? Montaggio senza opere**

Installazione pulita e rapida su binario a superficie. **? Termoplastica ignifuga**
Connessione in rame sicura, in nero o bianco. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAdattatore per binario monofaseCompatibilitàBinari monofaseMaterialeTermoplastica ignifugaConnessioneRameColoreNero o biancoDimensioni66 x 42 x 30 mm Vantaggi

- **Converte qualsiasi apparecchio:** sospensioni, downlight, faretti.
- **Montaggio senza opere:** installazione pulita e rapida.
- **Regolazione in altezza:** tramite la lunghezza del cavo della lampada.
- **Termoplastica ignifuga:** sicurezza e durata.
- **Nero o bianco:** per abbinarsi al binario scelto.

Applicazioni consigliate ?**Sospensioni e apparecchi decorativi** — conversione in apparecchio su binario.?**Negozi e showroom** — installazioni scalabili.?**Ristoranti e hotel** — illuminazione flessibile.?**Ristrutturazioni** — senza opere né modifiche. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Regolare l'altezza**
Regola l'altezza desiderata con la lunghezza del cavo della lampada.3**Collegare il cavo**
Collega il cavo della lampada ai morsetti dell'adattatore e blocca con la vite.4**Agganciare al binario**

Inserisci l'adattatore nel binario monofase e riattiva la corrente. Domande frequenti **A cosa serve questo adattatore?**

A convertire qualsiasi sospensione o apparecchio in un apparecchio su binario monofase. **Con quali binari è compatibile?**

Con i binari monofase per faretti LED. **Quali colori sono disponibili?**
Nero o bianco, secondo il binario scelto. ?

Monofase
Universale?

Ignifugo
Rame?

Senza opere
Montaggio semplice?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:












Ein echter Genuss

