Applique KACROO E27 IP44 ovale con sensore di movimento

Códigos:

Riferimento: OS-KACROO-00



Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 220-240V
Base: E27
Colore: Bianco
IP: IP44
IK: IK08
Angolo luminoso: 180º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 265x185x105mm
Materiale da costruzione: PC
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +35ºC
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Applique ovale con sensore di movimento, E27 Applique ovale KACROO E27 con sensore di movimento a infrarossi ABS e PC IP40

L' con
integrato accende automaticamente la luce al passaggio. Per lampadina
LED (non fornita), corpo in ABS e PC, fissaggio a parete facile, uso
interno (IP40).

? E27? Capteur? ABS + PC? IP40

E27

PortalampadaSensore
Movimento IRABS + PC
MaterialeIP40
Protezione

L'**applique da parete KACROO** integra un **sensore di movimento a infrarossi** che accende automaticamente la luce quando rileva una presenza, e la spegne dopo un ritardo. È la soluzione ideale per corridoi, ingressi, scale e pianerottoli, unendo comfort, sicurezza e risparmio energetico.

Dal design **ovale** elegante, realizzata in ABS e PC, si fissa facilmente a parete grazie agli accessori forniti e ospita una lampadina LED **E27** (non fornita), che puoi scegliere secondo le esigenze. Progettata per uso interno (grado IP40), è anche resistente agli urti.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sensore di movimento IR**

Accensione e spegnimento automatici, risparmio energetico. **? Portalampada E27**

Lampadina LED a scelta (non fornita). **? Design ovale ABS + PC**
Fissaggio a parete facile, resistente agli urti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique ovale KACROO con sensorePortalampadaE27 (lampadina non fornita)SensoreMovimento a infrarossiMaterialeABS e PCInstallazioneA parete (accessori forniti)ProtezioneIP40UsoInterni Vantaggi

- **Sensore di movimento IR:** accensione automatica.
- **Portalampada E27:** lampadina a scelta (non fornita).
- **Design ovale:** ABS e PC.
- **Fissaggio facile:** accessori forniti.
- **Risparmio energetico:** senza interruttore.
- **Corridoi e ingressi:** comfort e sicurezza.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e ingressi** — accensione automatica.?**Scale e pianerottoli** — sicurezza.?**Garage e cantine** — mani libere.?**Hall** — risparmio energetico. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a parete**
Fissa l'applique KACROO con gli accessori forniti.3**Installare la lampadina E27**
Avvita una lampadina E27 (non fornita).4**Testare il sensore**

Verifica l'accensione automatica al passaggio. Domande frequenti **Come funziona il sensore?**

Accende la luce al rilevamento del movimento e la spegne dopo un ritardo. **La lampadina è inclusa?**

No, ospita una lampadina LED E27 (non fornita). **È adatta all'esterno?**
No, il grado IP40 è per interni. ?

E27
IP40?

Sensore
IR?

Ovale
ABS+PC?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








150
185
41
49
265
105