

Faretto da incasso LED orientabile MOON 360 9W CCT Selezionabile 765Lm bianco

Códigos:

Referencia: DLR-9B-CCT

Ficha técnica:

Potenza (W): 9
Vtaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 765
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP40
IK: IK08
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 125x36mm
Dimensioni (mm): 125x36mm
Misura di taglio (mm.): Ø90mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Faretto Downlight LED Orientabile MOON 360 9W CCT 765Lm Bianco Il **Faretto Downlight LED Orientabile MOON 360 9W CCT** è una soluzione di illuminazione da incasso, perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto. Con una **testa orientabile a 360°**, consente di dirigere la luce in qualsiasi direzione, adattandosi alle esigenze di ogni spazio.

Dotato di un **LED integrato da 9W**, il faretto offre un **flusso luminoso di 765 lumen** con un angolo di apertura di 60°, fornendo una luce focalizzata ideale per evidenziare dettagli o creare atmosfere accoglienti. Inoltre, è dotato di un interruttore per la **selezione del colore CCT**, permettendo di scegliere tra **bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 6000K** in un'unica lampada.

Qualità e Durata

Il **faretto downlight MOON 360** è realizzato in **alluminio** di alta qualità e laccato in **bianco**, conferendogli un aspetto moderno ed elegante, oltre a garantirne la durabilità. L'installazione è semplice e non richiede attrezzi aggiuntivi, facilitando il montaggio nei soffitti interni.

Con una **classificazione IP40**, è adatto per uso interno, ideale per salotti, camere da letto, uffici e altri spazi dove è

necessaria un'illuminazione di qualità.

Specifiche Tecniche del Faretto Downlight LED MOON 360 9W CCT

- **Potenza:** 9W
- **Flusso Luminoso:** 765 lumen
- **Angolo Luminoso:** 60°
- **Selezione del Colore:** CCT (3000K / 4000K / 6000K)
- **Materiale:** Alluminio laccato bianco
- **Dimensioni:** 125x36mm
- **Foro per il Soffitto:** 90mm
- **Classificazione IP:** IP40 (Uso interno)
- **Orientamento:** Testa orientabile a 360°
- **Garanzia:** 5 anni

Usi e Applicazioni Consigliati

- **Soggiorni e Sale da Pranzo:** Ideale per creare atmosfere accoglienti e mettere in risalto elementi decorativi.
- **Uffici:** Fornisce un'illuminazione adeguata per spazi di lavoro, con la flessibilità di orientare la luce secondo necessità.
- **Camere da Letto:** Perfetto per l'installazione a soffitto, dirigendo la luce verso aree specifiche, come i comodini o le zone lettura.
- **Corridoi e Corridoi:** Offre un'illuminazione efficiente e regolabile per le zone di passaggio.
- **Negozi ed Esposizioni:** Ottimo per mettere in risalto prodotti o articoli in vetrine e espositori.

Galería de imágenes:



