Faretto da incasso LED orientabile MOON 360 9W CCT Selezionabile 765Lm bianco

Códigos:

Riferimento: DLR-9B



Ficha técnica:

Potenza (W): 9
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 765
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP40
IK: IK08
Angolo luminoso: 60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 125x36mm
Dimensioni (mm): 125x36mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto MOON 360 bianco orientabile, CCT, 765 lm Faretto LED regolabile MOON 360 9W bianco CCT selezionabile 765 lm orientabile

Il , completamente , offre con un selettore (3000K / 4000K / 6000K). Design compatto (Ø125x36 mm), ideale per dirigere la luce esattamente dove vuoi.

? 9W? 765 lm? Orientable? CCT

9W
Potenza765 lm
Flusso luminosoCCT
Temperature360º
Orientabile

Il **faretto LED regolabile MOON 360 9W bianco** è un apparecchio moderno e versatile, completamente **orientabile**, che permette di dirigere il fascio esattamente dove vuoi. Con un flusso di **765 lumen**, è ideale per l'illuminazione d'accento e la valorizzazione di spazi.

Integra un **selettore di temperatura di colore CCT** che permette di scegliere tra 3000K, 4000K e 6000K, per adattare l'atmosfera a ogni stanza. Compatto (Ø125x36 mm) e dal design curato in finitura bianco, si integra perfettamente in soggiorni, corridoi, negozi, hotel e gallerie.

Perché scegliere questo prodotto? **? Completamente orientabile**
Dirigi il fascio esattamente dove vuoi. **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo l'atmosfera. **? 9W, 765 lm**
Compatto (Ø125x36 mm), finitura {cit}, illuminazione d'accento. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED regolabile MOON 360Potenza9WFlusso luminoso765 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KOrientamentoOrientabile (360º)ColorebiancoDimensioniØ125x36 mmUsoInterni Vantaggi

- **Orientabile:** fascio direzionabile.
- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **9W, 765 lm:** illuminazione d'accento.
- **Finitura bianco:** design compatto.
- **Ø125x36 mm:** discreto.
- **Soggiorni e negozi:** versatile.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e corridoi** — illuminazione orientabile.?**Negozi e gallerie** — valorizzazione.?**Hotel e ristoranti** — CCT a scelta.?**Camere** — faretto compatto. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Fissare il faretto**
Fissa il MOON 360 al soffitto o alla parete.4**Orientare e verificare**
Dirigi il fascio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6000K tramite il selettore. **È orientabile?**
Sì, completamente, per dirigere il fascio. **Qual è il flusso luminoso?**
765 lumen per 9W. ?

9W
765 lm?

Orientabile
CCT?

Bianco
Ø125x36?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






