Telaio incassato nero tipo Kardan doppio regolabile per lampade AR111

Códigos:

Riferimento: 5003

Ficha técnica:

Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 388x200mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Cornice da incasso orientabile Kardan Cornice doppio orientabile Nera per lampade AR111 tipo Kardan

Una in acciaio nera per due lampade AR111 (non incluse). Il suo sistema orientabile di tipo Kardan dirige la luce con precisione in ogni direzione, ideale per l'illuminazione d'accento.

? Due AR111? Acciaio nera? Orientabile Kardan? Da incasso

2x AR111
LampadeKardan
OrientabileNera
ColoreIncasso

Montaggio

La **cornice doppio da incasso e orientabile** in acciaio di colore nera è progettata per accogliere **due lampade AR111** (non incluse). Offre un'installazione da incasso e dispone di un sistema di orientamento di tipo **Kardan**, che permette di dirigere la luce con precisione nella direzione desiderata.

Una cornice di tipo Kardan permette di regolare e orientare le lampade in più direzioni, sia sul piano orizzontale sia verticale, offrendo totale flessibilità per valorizzare elementi specifici. Le sue dimensioni di taglio sono di **310x140 mm** e le dimensioni esterne di **388x200 mm**, per un'integrazione curata a soffitto o a parete.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sistema Kardan orientabile**

Dirigi la luce in più direzioni, in orizzontale e in verticale. **? Per due lampade AR111**

Illuminazione d'accento potente e flessibile (lampade non incluse). **? Acciaio nera**
Struttura robusta e finitura elegante per un'integrazione curata. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoCornice doppio orientabile per lampade AR111Numero di lampade2 (AR111, non incluse)SistemaOrientabile tipo KardanMaterialeAcciaioColoreNeraMontaggioDa incassoDimensioni di taglio310x140 mmDimensioni esterne388x200 mm Vantaggi

- **Sistema Kardan:** orientamento orizzontale e verticale.
- **Due AR111:** illuminazione d'accento flessibile.
- **Acciaio nera:** robusto ed elegante.
- **Installazione da incasso:** integrazione curata a soffitto.
- **Luce diretta:** valorizza elementi specifici.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e showroom** — valorizzazione dei prodotti.?**Musei e gallerie** — illuminazione d'accento orientabile.?**Ingressi e reception** — illuminazione architettonica.?**Abitazioni di pregio** — illuminazione decorativa diretta.
Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Eseguire il taglio**
Taglia il soffitto alle dimensioni di 310x140 mm.3**Montare le lampade AR111**
Installa le lampade AR111 (non incluse) nella cornice e collegale.4**Incassare e orientare**

Inserisci la cornice nel taglio e orienta ogni lampada con il sistema Kardan. Domande frequenti **Le lampade AR111 sono incluse?**

No, la cornice è progettata per accogliere lampade AR111 (non incluse). **Cos'è un sistema Kardan?**

Un sistema a doppio snodo che permette di orientare le lampade in orizzontale e in verticale. **Quali sono le dimensioni di taglio?**
Le dimensioni di taglio sono di 310x140 mm. ?

Kardan
Orientabile?

2x AR111
Accento?

Acciaio
Nera?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




388
140
5.52

