Faretto LED da incasso mini 4W chip OSRAM 15º UGR17 320Lm

Códigos:

Riferimento: XT04



Ficha técnica:

Potenza (W): 4
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 80
Lumen (Lm): 320
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK04
Angolo luminoso: 15º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): 75x45x49mm
Misura di taglio (mm.): 67x37mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: Incluso, Flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Mini faretto da incasso alluminio, chip OSRAM, fascio 15º Faretto da incasso LED mini 4W chip OSRAM 15º UGR 17 320 lm alluminio

Il con chip offre con un fascio stretto di UGR 17, ideale per l'illuminazione decorativa e d'accento. Design compatto in alluminio alluminio, da incasso, grado IP20.

? 4W? 320 lm? 15º? UGR 17

4W
Potenza320 lm

Flusso luminoso15º
FascioUGR 17
Abbagliamento

Il **faretto downlight LED da incasso MINI 4W** è una soluzione di illuminazione decorativa e d'atmosfera ideale, con un design compatto e un chip LED **OSRAM** di qualità. Con un flusso luminoso di **320 lumen**, offre prestazioni eccellenti nonostante il basso consumo.

Il fascio stretto di **15º** crea effetti di accento precisi, con un indice di abbagliamento **UGR 17**, ideale per valorizzare oggetti, nicchie, corridoi o scale. Realizzato in alluminio alluminio, si incassa facilmente e discretamente (IP20), per un'illuminazione puntuale elegante in soggiorni, negozi, hotel e gallerie.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM**
320 lm per 4W, qualità e basso consumo. **? Fascio 15º**
Illuminazione d'accento precisa, valorizzazione oggetti. **? Alluminio alluminio**
Mini design compatto, da incasso e discreto (IP20). Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoMini faretto da incasso LEDPotenza4WFlusso luminoso320 lmChip LEDOSRAMFascio15ºAbbagliamentoUGR 17ColorealluminioProtezioneIP20UsoInterni (da incasso) Vantaggi

- **Chip OSRAM:** 320 lm, qualità.
- **Fascio 15º:** illuminazione d'accento precisa.
- **Alluminio alluminio:** mini design compatto.
- **UGR 17:** basso abbagliamento.
- **Da incasso:** discreto (IP20).
- **4W:** basso consumo.

Applicazioni consigliate ?**Nicchie e oggetti** — valorizzazione.?**Corridoi e scale** — illuminazione d'accento.?**Negozi e gallerie** — fascio preciso.?**Soggiorni e hotel** — atmosfera decorativa. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Preparare il foro**
Realizza un piccolo foro nel soffitto.3**Incassare il mini faretto**
Inserisci il faretto nel foro.4**Collegare e verificare**
Collega e verifica l'illuminazione d'accento. Domande frequenti **Quale chip LED utilizza?**
Un chip OSRAM di qualità. **Qual è il fascio?**
Stretto, di 15º, per un'illuminazione d'accento precisa. **Qual è il flusso luminoso?**
320 lumen per 4W. ?

4W
320 lm?


15º
UGR17?

Alluminio
Mini?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


OSRAM
LEDs
Included
OSRAM
COB




Lamp can be customized
in different colors
Double anti-dazzle design
Strong electroplate
spring
OSRAM light source
Aluminum radiator has fast
heat dissipation

