Faretto LED da incasso mini 20W chip OSRAM 15º UGR17 1600Lm

Códigos:

Riferimento: XT20



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 80
Lumen (Lm): 1600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK04
Angolo luminoso: 15º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): 280x45x49mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: Incluso, Flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Mini faretto da incasso alluminio, chip OSRAM, fascio 15º Faretto da incasso LED mini 20W chip OSRAM 15º UGR 17 1600 lm alluminio

Il con chip offre con un fascio stretto di UGR 17, ideale per l'illuminazione decorativa e d'accento. Design compatto in alluminio alluminio, da incasso, grado IP20.

? 20W? 1600 lm? 15º? UGR 17

20W
Potenza1600 lm

Flusso luminoso15º
FascioUGR 17
Abbagliamento

Il **faretto downlight LED da incasso MINI 20W** è una soluzione di illuminazione decorativa e d'atmosfera ideale, con un design compatto e un chip LED **OSRAM** di qualità. Con un flusso luminoso di **1600 lumen**, offre prestazioni eccellenti nonostante il basso consumo.

Il fascio stretto di **15º** crea effetti di accento precisi, con un indice di abbagliamento **UGR 17**, ideale per valorizzare oggetti, nicchie, corridoi o scale. Realizzato in alluminio alluminio, si incassa facilmente e discretamente (IP20), per un'illuminazione puntuale elegante in soggiorni, negozi, hotel e gallerie.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM**
1600 lm per 20W, qualità e basso consumo. **? Fascio 15º**
Illuminazione d'accento precisa, valorizzazione oggetti. **? Alluminio alluminio**
Mini design compatto, da incasso e discreto (IP20). Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoMini faretto da incasso LEDPotenza20WFlusso luminoso1600 lmChip LEDOSRAMFascio15ºAbbagliamentoUGR 17ColorealluminioProtezioneIP20UsoInterni (da incasso) Vantaggi

- **Chip OSRAM:** 1600 lm, qualità.
- **Fascio 15º:** illuminazione d'accento precisa.
- **Alluminio alluminio:** mini design compatto.
- **UGR 17:** basso abbagliamento.
- **Da incasso:** discreto (IP20).
- **20W:** basso consumo.

Applicazioni consigliate ?**Nicchie e oggetti** — valorizzazione.?**Corridoi e scale** — illuminazione d'accento.?**Negozi e gallerie** — fascio preciso.?**Soggiorni e hotel** — atmosfera decorativa. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Preparare il foro**
Realizza un piccolo foro nel soffitto.3**Incassare il mini faretto**
Inserisci il faretto nel foro.4**Collegare e verificare**
Collega e verifica l'illuminazione d'accento. Domande frequenti **Quale chip LED utilizza?**
Un chip OSRAM di qualità. **Qual è il fascio?**
Stretto, di 15º, per un'illuminazione d'accento precisa. **Qual è il flusso luminoso?**
1600 lumen per 20W. ?

20W
1600 lm?

15º
UGR17?

Alluminio
Mini?


Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:




















Lamp can be customized in different colors
Double anti-dazzle design
Strong electroplate spring
OSRAM light source
Aluminum radiator has fast heat dissipation

