Giunto a L orizzontale per binario LED magnetico da superficie

Códigos:

Riferimento: LM35-H

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
Materiale da costruzione: Alluminio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Giunto a l orizzontale, giunto a 90º orizzontale (forma L) Giunto a l orizzontale per binari magnetici a superficie giunto a 90º orizzontale (forma L)

Il per binari magnetici a superficie, in acciaio, permette di unire i binari in modo estetico e discreto. Include le piastre di unione e le viti di pressione necessarie al montaggio. Accessorio per il sistema di binario magnetico 48V.

? Rail magnétique? Acier? LH? Vis incluses

LH

Giunto Acciaio
Materiale 48V
Sistema Superficie
Montaggio

Il **giunto a L orizzontale** è un pezzo di raccordo in acciaio per binari magnetici a superficie, che permette di unire due sezioni di binario **a 90º orizzontale (forma L)**. Assicura una continuità meccanica pulita e discreta del percorso luminoso, per creare composizioni personalizzate a soffitto o parete.

Include le **piastre di unione e le viti di pressione** necessarie al montaggio. È l'accessorio ideale per estendere e configurare il sistema di binario magnetico 48V secondo la forma della stanza, in soggiorni, cucine, negozi, showroom e uffici.

Perché scegliere questo prodotto? **? Giunto a 90º orizzontale (forma L)**
Unisce due sezioni di binario magnetico, estetico. **? Acciaio, viti incluse**
Piastre di unione e viti di pressione al montaggio. **? Sistema 48V**
Estende e configura il binario magnetico a superficie. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Giunto a l orizzontale per binario magnetico Forma di giunzione a 90º orizzontale (forma L) Materiale Acciaio Incluso Piastre di unione e viti di pressione Compatibilità Binari magnetici a superficie 48V Uso Interni Vantaggi

- **Giunto a 90º orizzontale (forma L):** composizioni su misura.
- **Acciaio:** robusto e discreto.
- **Viti incluse:** piastre di unione al montaggio.
- **Sistema 48V:** binario magnetico a superficie.
- **Estetico:** continuità del percorso.
- **Soggiorni e negozi:** configurazione flessibile.

Applicazioni consigliate ? **Composizioni di binari** — forme su misura. ? **Soggiorni e cucine** — percorso luminoso. ? **Negozi e showroom** — configurazione flessibile. ? **Uffici** — sistema 48V. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Allineare i binari**
Posiziona le due sezioni di binario da unire. 3 **Fissare il giunto**
Monta il giunto a L orizzontale con le piastre e le viti. 4 **Verificare**
Verifica l'allineamento e la stabilità del giunto. Domande frequenti **A cosa serve questo pezzo?**
A unire i binari magnetici a 90º orizzontale (forma L). **Le viti sono incluse?**
Sì, con le piastre di unione necessarie al montaggio. **Con quale sistema è compatibile?**
Con i binari magnetici a superficie 48V. ?

LH
Acciaio ?

48V
Superficie ?

Viti
Incluse ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

