Proiettore LED PRO RGB 30W IP65

Códigos:

Riferimento: PL-F30WRGB



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: RGB
LED: COB
Marca di chip LED: EPISTAR
Dimmerabile: Control Remoto
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 241x201x60mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGB

Descripción del producto:

Proiettore PRO RGB 30W, multicolore, esterno IP65 Proiettore LED PRO da esterno RGB 30W IP65 multicolore con telecomando

Il multicolore offre un'ampia varietà di colori ed effetti, ideale per l'illuminazione decorativa di grandi spazi. Controllabile con , grado , resistente a pioggia e polvere. Dimensioni 241x201x60 mm.

? 30W? RGB? Télécommande? IP65

30W
PotenzaRGB
ColoriTelecomando
ControlloIP65
Protezione

Il **proiettore LED PRO da esterno RGB 30W** è una soluzione di illuminazione decorativa potente, ideale per valorizzare grandi spazi esterni: facciate, giardini, monumenti, eventi e zone commerciali. L'ampia palette di **colori RGB** permette di creare atmosfere dinamiche e personalizzate.

Si controlla facilmente con **telecomando**, per cambiare colore ed effetto a distanza. Con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia e polvere, garantendo un funzionamento affidabile all'esterno. Robusto e orientabile, si installa su pareti, suolo o strutture. Dimensioni 241x201x60 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Multicolore RGB**
Ampia varietà di colori ed effetti decorativi. **? Telecomando**
Cambio di colore ed effetto a distanza. **? IP65, 30W**
Esterno, resistente a pioggia e polvere, robusto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED PRO da esterno RGBPotenza30WColoriRGB (multicolore)ControlloTelecomandoProtezioneIP65UsoEsterno (facciate, giardini, eventi)Dimensioni241x201x60 mm Vantaggi

- **Multicolore RGB:** ampia varietà di colori.
- **Telecomando:** colore ed effetto a distanza.
- **30W:** grandi spazi esterni.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **Robusto e orientabile:** pareti, suolo, strutture.
- **Facciate ed eventi:** valorizzazione.

Applicazioni consigliate ?**Facciate e monumenti** — valorizzazione RGB.?**Giardini e grandi spazi** — effetti di colore.?**Eventi e concerti** — atmosfere dinamiche.?**Zone commerciali** — IP65 esterno. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare il proiettore**
Orienta e fissa il proiettore (parete, suolo o struttura).3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Associare il telecomando**
Seleziona i colori e gli effetti RGB. Domande frequenti **Si possono cambiare i colori?**
Sì, illuminazione RGB multicolore con telecomando. **È adatto all'esterno?**
Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. **Per quali spazi è progettato?**
Grandi spazi: facciate, giardini, monumenti, eventi. ?

30W
RGB?
Telecomando
PRO?
IP65
Esterno?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


30W
IP65













