Staffa estensibile per proiettori LED 60-105cm

Códigos:

Riferimento: SM67

Ficha técnica:

Colore: Nero
Dimensioni (mm): 60/1050mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Supporto telescopico per faretti Supporto estensibile metallico per faretti LED 60-105 cm

Installa i tuoi su pareti, facciate e cartelloni pubblicitari con questo supporto telescopico. In tubo metallico laccato nero, si estende da e permette di orientare con precisione il faretto.

? 60-105 cm? Metallo laccato? Nero? Orientabile

60-105 cm
EstensioneMetallo
MaterialeNero
Colore

Il **supporto metallico estensibile per faretti LED** è la soluzione ideale per installare faretti su pareti, facciate e cartelloni pubblicitari. Realizzato in **tubo metallico laccato nero**, offre durata e resistenza per un uso impegnativo.

Il design telescopico consente un'estensione da **60 cm a 105 cm**, offrendo grande flessibilità di installazione. Il montaggio avviene con viti contro la parete (viti non incluse); il faretto LED si avvita all'estremità del supporto tramite i fori previsti, permettendo di regolare con precisione l'orientamento e l'angolo del faretto.

Perché scegliere questo prodotto? **? Estensione 60-105 cm**

Adatta la distanza del faretto dalla parete o dal cartellone. **? Orientamento preciso**

Regola l'angolo del faretto tramite i fori di fissaggio. **? Metallo laccato nero**
Durata e resistenza per l'esterno esposto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSupporto estensibile per faretti LEDMaterialeTubo metallico laccatoColoreNeroLunghezza estensibile60 - 105 cmInstallazioneA parete (viti non incluse)Fissaggio farettoAvvitato all'estremità (fori inclusi) Vantaggi

- **Estensione 60-105 cm:** distanza regolabile dalla parete o dal cartellone.
- **Orientamento preciso:** regolazione dell'angolo del faretto.
- **Metallo laccato nero:** durevole e resistente.
- **Versatile:** pareti, facciate e cartelloni pubblicitari.
- **Montaggio semplice:** avvitato contro la parete.

Applicazioni consigliate ?**Cartelloni pubblicitari** — illuminazione di insegne.?**Facciate** — illuminazione di edifici.?**Pareti esterne** — illuminazione orientabile.?**Negozi** — illuminazione di vetrine. Guida all'installazione 1**Scegliere la posizione**
Seleziona una zona di parete stabile e adatta.2**Fissare il supporto**
Avvita il supporto contro la parete (viti non incluse).3**Regolare l'estensione**
Regola la lunghezza telescopica tra 60 e 105 cm.4**Montare il faretto**

Avvita il faretto LED all'estremità e orientalo con precisione. Domande frequenti **Qual è la sua lunghezza estensibile?**

Da 60 cm a 105 cm. **Le viti di fissaggio sono incluse?**

No, le viti di fissaggio a parete non sono incluse. **Dove può essere installato?**
Su pareti, facciate e cartelloni pubblicitari. ?

60-105 cm
Telescopico?

Orientabile
Angolo?

Metallo nero
Resistente?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




Prouduct:Telescopic tube
Item No.:SPFA1M
Total length :1m



