Cavo 2x0.75mm rosso/nero striscia LED monocolore - 5/10/25/100 Metri

Códigos:

Riferimento: IL-00010-M



Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 12/24V-DC
Dimensioni (mm): 2x0.75mm
Materiale da costruzione: PVC + Cobre
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: UNE EN 50290-2-22
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Lunghezza: 10m, 25m, 5m, 100m

Descripción del producto:

Cavo 2 fili rosso/nero per strisce LED monocolore Cavo 2x0,75 mm rosso/nero per striscia LED monocolore (5/10/25/100 metri)

Il è progettato per l'alimentazione e il collegamento delle . Disponibile al metro (5, 10, 25 o 100 m), assicura una connessione affidabile, con un'identificazione chiara delle polarità per colore.

? 2x0,75 mm? Rouge/noir? Monocouleur? Au mètre

2x0,75 mm
Sezione Rosso/nero
Fili Monocolore
Strisce LED 5-100 m
Lunghezze

Il **cavo 2x0,75 mm rosso/nero** è un cavo bifilare progettato per l'alimentazione e il collegamento delle **strisce LED monocolore** e degli apparecchi a bassa tensione. L'identificazione per colore (rosso = positivo, nero = negativo) facilita l'installazione ed evita errori di polarità.

Disponibile **al metro** in varie lunghezze (5, 10, 25 o 100 m), si adatta a tutti i progetti, dalle piccole installazioni domestiche ai grandi cantieri professionali. La sezione di 0,75 mm assicura una buona conduzione e una connessione affidabile e durevole.

Perché scegliere questo prodotto? **? Identificazione rosso/nero**
Positivo e negativo chiari, evita errori. **? Disponibile al metro**
5, 10, 25 o 100 m secondo il progetto. **? Sezione 0,75 mm**
Buona conduzione, strisce LED monocolore. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Cavo per striscia LED monocolore Sezione 2x0,75 mm Fili Rosso / nero (polarità) Lunghezze 5 / 10 / 25 / 100 m Compatibilità Strisce LED monocolore, bassa tensione Uso Interni Vantaggi

- **2x0,75 mm:** buona conduzione.
- **Rosso/nero:** identificazione delle polarità.
- **Al metro:** 5, 10, 25 o 100 m.
- **Strisce monocolore:** e bassa tensione.
- **Connessione affidabile:** durevole.
- **Tutti i progetti:** domestici e pro.

Applicazioni consigliate ? **Strisce LED monocolore** — alimentazione e collegamento. ? **Installazioni domestiche** — al metro. ? **Cantieri professionali** — fino a 100 m. ? **Bassa tensione** — 12/24V. Guida all'installazione 1 **Scegliere la lunghezza**
Seleziona 5, 10, 25 o 100 m secondo il progetto. 2 **Identificare le polarità**
Rosso = positivo, nero = negativo. 3 **Collegare la striscia**
Collega il cavo alla striscia e all'alimentazione. 4 **Verificare**
Verifica la polarità e la corretta accensione. Domande frequenti **Qual è la sezione?**
2x0,75 mm, per una buona conduzione. **Come identificare le polarità?**
Rosso = positivo, nero = negativo. **Quali lunghezze sono disponibili?**
5, 10, 25 o 100 metri. ?

2x0,75
Rosso/nero ?

Monocolore
Bassa tensione ?

Al metro
5-100 m ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



