

Applique LED PARIS 10W IP54 con sensore di movimento

Códigos:

Referencia: LD-PAR10W40



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 900
CRI: +80
Colore: Bianco
Colore: Grigio
IP: IP54
IK: IK07
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 66x255x187mm
Materiale: PC
Intervallo di temperatura: +5°C ~ +30°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Grigio

Descripción del producto:

Applique da Parete LED PARIS L'**applique da parete LED PARIS** è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, ideale per spazi esterni grazie alla sua classificazione IP54. Con una potenza di 10W e un LED integrato SMD2835 ad alta luminosità, l'applique PARIS offre una luminosità di 900 lumen in luce neutra di 4000K, perfetta per illuminare cortili, terrazze, giardini e ingressi di abitazioni.

Realizzato in PC e ABS ad alta resistenza, l'**applique PARIS** è progettato per resistere alle condizioni esterne, garantendo durabilità e resistenza. È disponibile in due colori: grigio e bianco, adattandosi a diversi stili ed esigenze.

Una delle caratteristiche principali dell'**applique PARIS** è il sensore di movimento integrato e regolabile. Questo sensore consente alla luce di accendersi solo quando necessario, con una portata di 9 metri e un angolo di rilevamento di 140 gradi. La durata dell'accensione può essere regolata continuamente da 10 secondi a 5 minuti e la sensibilità del sensore crepuscolare può essere regolata tra 3-2000 lux.

Caratteristiche dell'Applique da Parete LED PARIS

- **Potenza:** 10W
- **LED Integrato:** SMD2835 ad alta luminosità

- **Flusso Luminoso:** 900 lumen
- **Temperatura di Colore:** Luce neutra 4000K
- **Materiale:** PC e ABS ad alta resistenza
- **Protezione IP:** IP54, adatto per esterni
- **Sensore di Movimento:** Integrato, regolabile con portata di 9 metri e angolo di rilevamento di 140 gradi
- **Durata dell'Accensione:** Regolabile da 10 secondi a 5 minuti
- **Sensibilità del Sensore Crepuscolare:** Regolabile tra 3-2000 lux
- **Dimensioni:** 66x255x187mm
- **Colori Disponibili:** Grigio e bianco
- **Nota:** Non compatibile con i regolatori di intensità

Utilizzi e Applicazioni dell'Applique da Parete LED PARIS

- **Cortili:** Ideale per illuminare le aree esterne, creando un ambiente accogliente e sicuro.
- **Terrazze:** Fornisce un'illuminazione efficace e adattabile alle diverse esigenze.
- **Giardini:** Offre una luce adeguata per mettere in risalto gli elementi decorativi e migliorare la visibilità.
- **Ingressi di Abitazioni:** Garantisce un ingresso illuminato e sicuro per i visitatori.

Galería de imágenes:



