Lampadina LED GU10 COB 8W Ceramica 12º 973Lm

Códigos:

Riferimento: GA75



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Base: GU10
Lumen (Lm): 973
IP: IP20
Angolo luminoso: 12º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø50x57mm
Materiale da costruzione: Cerámica
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4500K, Bianco caldo 2700K

Descripción del producto:

Lampadina GU10 COB 8W, 12º, 973 lm, ceramica Lampadina LED GU10 COB 8W 12º 973 lm ceramica fascio stretto illuminazione d'accento

La con chip COB offre con un'ottica concentrata di , ideale per un'illuminazione precisa e focalizzata. Corpo in ceramica e PC, formato compatto Ø50x57 mm, perfetta per valorizzare oggetti, vetrine e dettagli architettonici.

? 8W? 973 lm? 12º? GU10

8W
Potenza973 lm
Flusso luminoso12º
FascioGU10
Attacco

La **lampadina LED GU10 8W** con chip LED **COB** è progettata per fornire un flusso luminoso di **973 lumen**. Realizzata in ceramica e PC, si distingue per l'ottica concentrata di **12º**, ideale per le applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e focalizzata.

L'angolo luminoso molto stretto di 12º la rende perfetta per illuminare punti specifici e valorizzare oggetti particolari: dettagli architettonici, opere d'arte, prodotti in vetrina e qualsiasi oggetto che richieda un'attenzione particolare. Concentrando la luce su una piccola superficie, crea un forte contrasto e un effetto d'accento professionale. Formato compatto Ø50x57 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Fascio stretto 12º**
Illuminazione precisa e focalizzata, forte contrasto. **? COB 8W, 973 lm**
Valorizzazione di oggetti, vetrine e dettagli. **? Ceramica e PC, GU10**
Formato compatto Ø50x57 mm, dissipazione efficiente. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampadina LED GU10 COBPotenza8WFlusso luminoso973 lmChip LEDCOBFascio12ºMaterialeCeramica e PCAttaccoGU10DimensioniØ50x57 mmUsoIlluminazione d'accento interna Vantaggi

- **Fascio 12º:** preciso e focalizzato.
- **COB 8W, 973 lm:** potente.
- **Ceramica e PC:** dissipazione.
- **Attacco GU10:** Ø50x57 mm.
- **Valorizzazione:** oggetti e vetrine.
- **Illuminazione d'accento:** forte contrasto.

Applicazioni consigliate ?**Vetrine e negozi** — valorizzazione dei prodotti.?**Musei e gallerie** — opere d'arte.?**Dettagli architettonici** — fascio 12º.?**Hotel** — illuminazione d'accento. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima del montaggio.2**Installare la lampadina**
Inserisci la lampadina in un portalampada GU10.3**Orientare il faretto**
Dirigi il fascio 12º sull'oggetto da valorizzare.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è l'angolo del fascio?**
12º, molto stretto, per un'illuminazione d'accento precisa. **Qual è il flusso luminoso?**
973 lumen per 8W. **Con quale materiale è realizzata?**
Ceramica e PC, attacco GU10. ?

8W
973 lm?

12º
COB?

GU10
Ø50x57?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







