

Striscia LED COB PRO 230V 16W 560LED/m 1650Lm/m IP65

Códigos:

Referencia: SP560D16W



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
Temperatura di colore CCT: 2200K
Temperatura di colore CCT: 2700K
LED: COB Flip chip
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Lumen (Lm): 1650
CRI: +90
IP: IP67
Angolo luminoso: 180°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 10x4x50.000mm
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K

Lunghezza: 50m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 18m

Descripción del producto:

Striscia LED COB Professionale 230V 16W 560LED/m 1650Lm/m IP65 Striscia LED COB professionale 230V con potenza di 16W/m e flusso luminoso di 1650Lm/metro. Rivestimento in silicone trasparente IP67. Chip LED FLIP COB di 560 LED/metro per un'illuminazione continua senza punti né ombre. Dimensioni totali con guaina in silicone: 10x4mm. PCB largo 8mm. Disponibile in tagli al metro o in rotoli da 50 metri. Dimmerabile in intensità TRIAC, non richiede raddrizzatore.

La **Striscia LED COB professionale 230V** è la scelta ideale per progetti di illuminazione che richiedono prestazioni eccezionali e una qualità della luce elevata. Con il suo design innovativo e le sue caratteristiche avanzate, questa striscia LED offre un'illuminazione uniforme e priva di difetti, grazie al suo chip LED FLIP COB di 840 LED/metro. Il rivestimento in silicone trasparente con grado di protezione IP67 garantisce un'eccellente resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola adatta a una vasta gamma di applicazioni sia interne che esterne.

Dati Tecnici :

- Ogni taglio include connettore iniziale e tappo finale
- Potenza: 16W/m

- Flusso Luminoso: 1650Lm/metro
- Chip LED: FLIP COB di 560 LED/metro
- Rivestimento: Silicone trasparente IP65
- Dimensioni totali: 10x4mm (con guaina in silicone)
- PCB: 8mm di larghezza
- Dimmerabile: Sì, TRIAC

Consigli per l'Installazione e il Montaggio :

Per l'installazione della **striscia LED COB**, offriamo due opzioni: utilizzare il Connettore di Inizio Meccanico (Riferimento IL-90931-8-UND), tenendo presente che non si adatta alla maggior parte dei profili in alluminio a causa delle sue dimensioni, oppure saldare un cavo di inizio direttamente sulla **striscia LED**. Indipendentemente dal metodo scelto, è importante seguire le norme di sicurezza elettrica e realizzare un'installazione adeguata.

Vantaggi dell'Illuminazione con Strisce LED COB :

Le **strisce LED COB** offrono diversi vantaggi rispetto ad altre opzioni di illuminazione, tra cui una maggiore efficienza energetica, una durata più lunga e una distribuzione uniforme della luce senza punti né ombre. Inoltre, il loro design compatto e versatile le rende ideali per una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione decorativa all'illuminazione delle attività in ambienti commerciali e industriali.

Usi Raccomandati e Applicazioni :

- Illuminazione architettonica e decorativa sia interna che esterna.
- Illuminazione d'accento in negozi, ristoranti, hotel e spazi commerciali.
- Illuminazione di vetrine, scaffali ed espositori.
- Illuminazione di scale, corridoi e aree di passaggio.
- Illuminazione di segnalazione e sicurezza.

Con la **Striscia LED COB professionale 230V**, puoi trasformare qualsiasi spazio in un ambiente illuminato e accattivante, sfruttando al massimo le sue prestazioni eccezionali e il suo design versatile.

Galería de imágenes:





1 Kit de montaje incluido en cada corte
1 Kit de montage inclus dans chaque coupe
1 Kit di montaggio incluso in ogni taglio
1 Mounting kit included in each cut



Protección
Protection
Protezione

IP65

