

Downlight LED da incasso nero 18W 2000Lm CCT UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Referencia: PL-DRN18CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Dimmerabile: DALI
Dimmerabile: 1/10V
Lumen (Lm): 2000
CRI: +80
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø205x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø205mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight LED Incasso 18W Nero con Selettore CCT Il **Downlight LED incasso** è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, ideale sia per uso domestico che professionale. Con una potenza di 18W e un flusso luminoso di 2000 lumen, questo downlight è progettato per offrire eccellenti prestazioni luminose con una finitura nera che aggiunge eleganza e modernità a qualsiasi spazio.

Questo **downlight LED** dispone di un selettore CCT integrato, che permette di scegliere la temperatura del colore in base alle esigenze specifiche dell'ambiente, tutto in un unico dispositivo. Le opzioni disponibili sono:

- **Bianco caldo 3000K:** Ideale per creare ambienti accoglienti e rilassanti.
- **Bianco neutro 4000K:** Perfetto per le zone di lavoro o per aree dove è necessaria una luce più naturale.
- **Bianco freddo 6000K:** Eccellente per spazi dove è necessaria la massima visibilità e chiarezza.

Il downlight include un diffusore opale microprismatico con un indice di abbagliamento UGR19, garantendo un'illuminazione uniforme e senza riflessi fastidiosi, rendendolo perfetto per ambienti dove è richiesto comfort visivo.

Versioni Disponibili

Questo **downlight LED** è disponibile in 4 versioni, adattandosi a diverse esigenze di controllo dell'illuminazione:

- **Senza regolazione (on/off):** Per un'illuminazione standard.
- **Regolabile TRIAC:** Compatibile con dimmer TRIAC per regolare l'intensità luminosa.
- **Regolabile 1-10V:** Per sistemi di controllo dell'illuminazione più avanzati.
- **Regolabile DALI:** Ideale per integrazioni in sistemi di controllo DALI.

Incorpora un chip LED OSRAM ad alta luminosità e durata, che garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendolo una scelta ideale per qualsiasi tipo di installazione.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 18W
- **Flusso Luminoso:** 2000 lumen
- **Colore del Telaio:** Nero
- **Selettore CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Diffusore:** Opale microprismatico UGR19
- **Dimensioni:** Ø225x11mm
- **Diametro di Taglio:** Ø205mm
- **Classificazione IP:** IP20 (Uso interno)
- **Driver:** No flicker incluso
- **Garanzia:** 5 anni

Il **downlight LED incasso** è perfetto per tagli nel soffitto di Ø205mm, garantendo un'installazione semplice e un adattamento perfetto. Con il suo design moderno e funzionale, è l'opzione ideale per illuminare qualsiasi spazio con stile ed efficienza.

Galería de imágenes:



