Downlight LED quadrato grigio plata 6W 117x117mm 600Lm IP20

Códigos:

Riferimento: PL-DCP6W



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Plata
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 117x117x11mm
Misura di taglio (mm.): 100x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Downlight quadrato slim 6W grigio argento, 600 lm, IP20 Downlight LED da incasso quadrato slim 6W grigio argento 117x117 mm 600 lm IP20

Il grigio argento offre con un design (spessore 11 mm). Ideale per controsoffitti poco profondi, finitura elegante e contemporanea, dimensioni 117x117 mm (foro 100 mm), grado IP20.

? 6W? 600 lm? 117x117? IP20

6W
Potenza600 lm
Flusso luminoso117x117 mm
DimensioniIP20
Protezione

Il **downlight LED da incasso quadrato slim 6W grigio argento** è la soluzione ideale per chi cerca un faretto LED da incasso a soffitto moderno, discreto e performante. Grazie al design **ultrasottile** (11 mm), si integra facilmente nei controsoffitti poco profondi, apportando una finitura elegante e contemporanea.

Realizzato con una cornice grigio argento e un chip LED efficiente, fornisce un flusso di **600 lumen** per un'illuminazione chiara e omogenea. Dimensioni 117x117 mm, foro 100 mm, grado **IP20**. Ideale per soggiorni, corridoi, camere, uffici e negozi che necessitano di un'illuminazione da incasso discreta e curata.

Perché scegliere questo prodotto? **? Design ultrasottile 11 mm**
Si integra nei controsoffitti poco profondi. **? Quadrato 117x117 mm**
Grigio argento elegante, foro 100 mm, IP20. **? 6W, 600 lm**
Illuminazione chiara, omogenea, discreta. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso quadrato slimPotenza6WFlusso luminoso600 lmDimensioni117x117 mmSpessore11 mmForo100 mmColoreGrigio argentoProtezioneIP20UsoInterni Vantaggi

- **Slim 11 mm:** controsoffitti poco profondi.
- **Quadrato 117x117 mm:** grigio argento.
- **6W, 600 lm:** omogenea.
- **Foro 100 mm:** da incasso.
- **IP20:** interni.
- **Discreto:** finitura contemporanea.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione discreta.?**Corridoi e uffici** — slim 11 mm.?**Negozi** — finitura contemporanea.?**Controsoffitti** — poco profondi. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Realizzare il foro**
Prepara un foro di 100 mm nel soffitto.3**Incassare e collegare**
Inserisci il downlight e collega il driver.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è lo spessore?**
Solo 11 mm, design ultrasottile. **Quale foro richiede?**
Un foro di 100 mm (117x117 mm esterno). **Qual è il colore?**
Grigio argento, finitura contemporanea. ?

6W
600 lm?

117x117
11 mm?

IP20
Argento?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



