Colonna REKA 3 metri modulare colore nero per illuminazione stradale

Códigos:

Riferimento: IL-91857-3M-BK-UND

Ficha técnica:

Colore: Nero
Dimensioni (mm): Ø89x3000mm/Punta Ø60mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Colonna REKA 3 m modulare, acciaio zincato nero Colonna REKA 3 m modulare nero opaco acciaio zincato per illuminazione stradale

La per lampioni è una soluzione robusta e versatile per l'illuminazione urbana. In tubo di , verniciato nero opaco, fornita in che si assemblano facilmente. Base Ø89 mm, sommità Ø60 mm, piastra di ancoraggio 220x220 mm, sportello d'ispezione.

? 3 m? Noir mat? Acier galvanisé? 3 sections

3 m

AltezzaAcciaio zincato
MaterialeØ89/Ø60 mm
Base/sommità3 sezioni
Modulare

La **colonna REKA 3 m** per lampioni è una soluzione robusta e versatile per l'illuminazione urbana e stradale. Realizzata in tubo di **acciaio zincato** con un rivestimento verniciato nero opaco, è fornita in **3 sezioni** che si assemblano facilmente con la viteria inclusa, per un trasporto e un'installazione semplificati.

Con una base di Ø89 mm, una sommità di Ø60 mm (compatibile con lampioni e adattatori standard) e una piastra di ancoraggio 220x220 mm, assicura un'installazione stabile e durevole. Dispone di uno sportello d'ispezione (16 cm) per il collegamento elettrico. Ideale per l'illuminazione di strade, parcheggi, strade private, parchi e zone residenziali.

Perché scegliere questo prodotto? **? Modulare 3 sezioni**

Assemblaggio facile, trasporto e installazione semplificati. **? Acciaio zincato nero opaco**

Robusta, anticorrosione, illuminazione urbana durevole. **? Ø60 mm in sommità**
Compatibile con lampioni standard, piastra di ancoraggio 220x220 mm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoColonna per illuminazione stradaleModelloREKAAltezza3 mSezioni3 (modulare)MaterialeAcciaio zincatoColoreNero opacoBase / sommitàØ89 mm / Ø60 mmAncoraggioPiastra 220x220 mmUsoIlluminazione urbana e stradale Vantaggi

- **REKA 3 m:** 3 sezioni.
- **Acciaio zincato:** nero opaco, anticorrosione.
- **Ø89/Ø60 mm:** base e sommità.
- **Piastra 220x220 mm:** ancoraggio stabile.
- **Sportello d'ispezione:** collegamento.
- **Illuminazione urbana:** strade e parcheggi.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione urbana.?**Parcheggi e parchi** — colonna modulare.?**Strade private** — acciaio zincato.?**Zone residenziali** — Ø60 mm standard. Guida all'installazione 1**Preparare l'ancoraggio**
Installa la piastra di ancoraggio 220x220 mm nella fondazione.2**Assemblare le sezioni**
Assembla le 3 sezioni con la viteria inclusa.3**Fissare la colonna**
Fissa la colonna sulla piastra di ancoraggio.4**Montare l'apparecchio**

Installa il lampione sulla sommità Ø60 mm. Domande frequenti **Qual è l'altezza?**

3 m, fornita in 3 sezioni modulari. **Con quale materiale è realizzata?**

Acciaio zincato verniciato nero opaco, anticorrosione. **Quale diametro in sommità?**
Ø60 mm, compatibile con i lampioni standard. ?

3 m
3 sez.?

Nero opaco
Zincato?


Ø89/Ø60
220x220?

Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:


Ø60mm
Ø89mm


easy
TO
TRANSPORT




Ø60mm


3 or 4 M
22 cm
22,5 cm
22 cm


REINFORCED STEEL


Including: 4 pieces
M16
(16cm)

