

Applique da Parete Solare LED KITT 6W nero

Códigos:

Referencia: KITT-N-6W



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 800
CRI: +80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): 230x97x43mm
Materiale: ABS
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2023: A
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Applique da Parete Solare LED KITT Applique da parete solare LED KITT, 6W di potenza, 800 lumen, disponibile in 3000K e 4000K, con chip LED SMD2835, batteria integrata da 11.1Wh e pannello solare monocristallino da 2,8W.

L'applique da parete solare LED KITT offre una potenza di 6W e una luminosità di 800 lumen, con temperature di colore di 3000K e 4000K. Dotato di un chip LED SMD2835 e di una batteria integrata da 11.1Wh, oltre a un pannello solare monocristallino da 2,8W. Realizzato in ABS + PC, questo applique ha un'ottica luminosa di 120° e una classificazione IP65, ideale per uso esterno. Dimensioni: 230x97x43mm. Include un sensore PIR crepuscolare e di movimento con tre modalità di funzionamento.

Sensore PIR Integrato

Il sensore PIR integrato nell'applique da parete solare LED KITT rileva il movimento e offre tre modalità di funzionamento:

Modalità 1: Sensore

Se la batteria dispone di >30% di carica:

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.

Modalità 2: Sensore

Se la batteria dispone di 30% di carica:

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegnerà.

Modalità 3: Luce Continua

La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%.

Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico: al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100%, e dopo 20 secondi senza attività, si spegnerà.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 6W
- **Luminosità:** 800 lumen
- **Temperatura di Colore:** 3000K / 4000K
- **Chip LED:** SMD2835
- **Batteria:** Integrata da 11.1Wh
- **Pannello Solare:** Monocristallino da 2,8W
- **Materiale:** ABS + PC
- **Ottica Luminosa:** 120°
- **Classificazione IP:** IP65
- **Dimensioni:** 230x97x43mm

Vant### Italiano ``html Applique da Parete Solare LED KITT Applique da parete solare LED KITT, 6W di potenza, 800 lumen, disponibile in 3000K e 4000K, con chip LED SMD2835, batteria integrata da 11.1Wh e pannello solare monocristallino da 2,8W.

L'applique da parete solare LED KITT offre una potenza di 6W e una luminosità di 800 lumen, con temperature di colore di 3000K e 4000K. Dotato di un chip LED SMD2835 e di una batteria integrata da 11.1Wh, oltre a un pannello solare monocristallino da 2,8W. Realizzato in ABS + PC, questo applique ha un'ottica luminosa di 120° e una classificazione IP65, ideale per uso esterno. Dimensioni: 230x97x43mm. Include un sensore PIR crepuscolare e di movimento con tre modalità di funzionamento.

Sensore PIR Integrato

Il sensore PIR integrato nell'applique da parete solare LED KITT rileva il movimento e offre tre modalità di funzionamento:

Modalità 1: Sensore

Se la batteria dispone di >30% di carica:

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.

Modalità 2: Sensore

Se la batteria dispone di 30% di carica:

La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegnerà.

Modalità 3: Luce Continua

La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%.

Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico: al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100%, e dopo 20 secondi senza attività, si spegnerà.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 6W
- **Luminosità:** 800 lumen
- **Temperatura di Colore:** 3000K / 4000K
- **Chip LED:** SMD2835

- **Batteria:** Integrata da 11.1Wh
- **Pannello Solare:** Monocristallino da 2,8W
- **Materiale:** ABS + PC
- **Ottica Luminosa:** 120°
- **Classificazione IP:** IP65
- **Dimensioni:** 230x97x43mm

Vantaggi dell'Illuminazione Solare

L'illuminazione solare offre diversi vantaggi, come la riduzione del consumo di energia elettrica e la diminuzione dell'impronta di carbonio. Inoltre, essendo autonoma e non richiedendo connessione alla rete elettrica, facilita l'installazione in aree remote. Con una carica a pieno sole tra 5 e 8 ore, l'applique da parete solare LED KITT consente un'illuminazione in uno qualsiasi dei 3 metodi di funzionamento fino a 12 ore, fornendo luce per tutta la notte.

Istruzioni e Raccomandazioni per l'Installazione

1. **Ubicazione:** Installa l'applique in un luogo dove riceva luce solare diretta durante il giorno per ottimizzare la carica della batteria.
2. **Montaggio:** Utilizza le viti e gli ancoraggi forniti per fissare l'applique al muro. Assicurati che sia ben fissata.
3. **Orientamento:** Orienta il pannello solare verso sud per massimizzare l'esposizione al sole.
4. **Prova:** Una volta installato, copri il pannello solare per simulare la notte e assicurati che il sensore e la luce funzionino correttamente.

Usi e Applicazioni Consigliate

L'applique da parete solare LED KITT è ideale per diverse applicazioni in esterni, come:

- **Giardini e Cortili:** Fornisce illuminazione ambientale e di sicurezza.
- **Ingressi e Percorsi:** Migliora la visibilità e la sicurezza nelle aree di accesso.
- **Garage e Carport:** Offre illuminazione automatica rilevando i movimenti, facilitando l'entrata e l'uscita dei veicoli.
- **Facciate e Pareti Esterne:** Aggiunge un tocco decorativo fornendo al contempo illuminazione funzionale.

Galería de imágenes:



Modo SENSOR (detección hasta 6m)

Si la batería dispone de >30% de carga.
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos reduce al 5%.

Si la batería dispone de >30% de carga.
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos se apagará.

SENSOR mode (detection up to 6m)

If the battery has >30% charge.
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds reduces to 5%.

If the battery has >30% charge.
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds it will turn off.

mode CAPTEUR (détection jusqu'à 6m)

Si la batterie dispose de >30% de charge.
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle se réduit à 5%.

Si la batterie dispose de >30% de charge.
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle s'éteindra.

modalità SENSORE (rilevamento fino a 6m)

Se la batteria ha una carica >30%.
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.

Se la batteria ha una carica >30%.
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegnerà.

Modo LUZ CONTÍNUA

Modo Ahorro de energía.
La lámpara se enciende automáticamente por las noches con un brillo constante del 50%. Después de 5h, o cuando la carga en batería sea > 30%, entrará en modo Ahorro de energía: al detectar movimiento se encenderá al 100%, tras 20 segundos de actividad, se apagará.

CONTINUOUS LIGHT mode

Power saving mode.
The luminaires automatically turn on at night with a constant brightness of 50%. After 5 hours, or when the battery charge is > 30%, it will enter Power Saving Mode: upon detecting motion, it will turn on at 100%, and after 20 seconds of no activity, it will turn off.

mode ÉCLAIRAGE CONTINUE

Mode Économie d'énergie.
La luminaires s'allume automatiquement la nuit avec une luminosité constante de 50%. Après 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie est > 30%, il passera en mode Économie d'énergie: en détectant un mouvement, il s'allumera à 100%, et après 20 secondes sans activité, il s'éteindra.

modalità LUCE CONTINUA

Modalità Risparmio Energetico.
La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%. Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è > 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico: al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100%, e dopo 20 secondi di inattività, si spegnerà.

