Applique Solare da Parete KITT 6W Bianco per Esterno con Sensore di Movimento PIR

Códigos:

Riferimento: KITT-B-6W



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Dimensioni (mm): 230x97x43mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Applique solare KITT 6W bianco, sensore, IP65 Applique da parete solare LED KITT 6W bianco 800 lm sensore di movimento IP65

L' bianco offre in 3000K o 4000K, con , batteria 11,1 Wh e pannello monocristallino 2,8W. Grado , senza installazione elettrica, per esterni.

? Solaire? 800 lm? Capteur? IP65

6W
Potenza800 lm
Flusso luminoso3000K/4000K
CCTIP65
Protezione

L'**applique da parete solare LED KITT 6W bianco** offre un'illuminazione efficiente ed ecologica di **800 lumen**, disponibile in 3000K o 4000K, con un chip LED SMD2835. Integra una **batteria da 11,1 Wh** e un **pannello solare monocristallino da 2,8W**, per un funzionamento 100% autonomo, senza installazione elettrica.

Dotata di un **sensore di movimento**, si accende automaticamente al passaggio di notte e gestisce intelligentemente l'energia per un'autonomia ottimale. Con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia e polvere, ideale per illuminare ingressi, facciate, giardini, terrazze e vialetti, con semplicità.

Perché scegliere questo prodotto? **? Solare, pannello 2,8W**

Batteria {batt}, 100% autonomo, senza installazione. **? Sensore di movimento**

Accensione automatica al passaggio, gestione intelligente. **? IP65, 800 lm, 3000K/4000K**
Resistente a pioggia e polvere, esterno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique da parete solare LED KITTPotenza6WFlusso luminoso800 lmTemperatura di colore3000K / 4000KLEDSMD2835Batteria11,1 WhPannello solareMonocristallino 2,8WSensoreMovimentoColorebiancoProtezioneIP65 Vantaggi

- **Solare 2,8W:** batteria 11,1 Wh.
- **Sensore:** accensione al passaggio.
- **800 lm:** 3000K/4000K.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **100% autonomo:** senza installazione.
- **Bianco:** esterno.

Applicazioni consigliate ?**Ingressi e facciate** — illuminazione a rilevamento.?**Giardini e terrazze** — 100% solare.?**Vialetti** — senza cablaggio.?**Zone isolate** — autonomia. Guida all'installazione 1**Caricare al sole**
Esponi il pannello solare alla luce del giorno.2**Fissare a parete**
Monta l'applique KITT sulla parete esterna.3**Scegliere la temperatura**
Seleziona 3000K o 4000K.4**Attivare**

Accendi; accensione al passaggio di notte. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**

No, funziona a energia solare. **Come si accende?**

Con sensore di movimento, di notte. **Quale temperatura di colore?**
3000K o 4000K, 800 lumen. ?

Solare
800 lm?

Sensore
IP65?

11,1 Wh
2,8W?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:










Modo SENSOR (detección hasta 6m)



Si la batería dispone de >30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos reduce al 5%

Si la batería dispone de <30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos se apagará.

SENSOR mode (detection up to 6m)



If the battery has >30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds reduces to 5%

If the battery has <30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds it will turn off.

mode CAPTEUR (détection jusqu'à 6m)



Si la batterie dispose de >30% de charge :
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle se réduit à 5%.

Si la batterie dispose de <30% de charge :
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle s'éteindra.

modalità SENSORE (rilevamento fino a 6m)



Se la batteria ha una carica >30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.

Se la batteria ha una carica <30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegne.

Modo LUZ CONTÍNUA



La luminaria se enciende automáticamente por las noches con un brillo constante del 50%. Después de 5h, o cuando la carga en batería sea > 30%, entrará en modo Ahorro de energía: al detectar movimiento se encenderá al 100%, tras 20 segundos sin actividad, se apagará.

CONTINUOUS LIGHT mode




The luminaire automatically turns on at night with a constant brightness of 50%.
After 5 hours, or when the battery charge is > 30%, it will enter Power Saving Mode:
upon detecting motion, it will turn on at 100%, and after 20 seconds of no activity, it will turn off.

mode ÉCLAIRAGE CONTINUE



La luminaire s'allume automatiquement la nuit avec une luminosité constante de 50%.
Après 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie est > 30%, il passera en mode Économie d'énergie :
en détectant un mouvement, il s'allumera à 100%, et après 20 secondes sans activité, il s'éteindra.

modalità LUCE CONTINUA



La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%.
Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è > 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico:
al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100% e, dopo 20 secondi di inattività, si spegnerà.

