

# Lampione LED CONIC 40W chip BRIDGELUX 5200Lm

### Códigos:

Referencia: 1008A-40W



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 40

Voltaggio nominale (V): 85-265V

CCT: 4000K LED: SMD3030

Marca di chip LED: BRIDGELUX Efficacia luminosa (Lm/W): 130 Efficienza del diodo LED (Lm/W): 165

Lumen (Lm): 5200

CRI: +70 IP: IP65 IK: IK08

Angolo luminoso: 80x150° Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0,95

Dimensioni (mm): Ø370x497mm/Ø74mm

Materiale: Aluminio + PC Driver: Driver GXTronic - 5 Years Intervallo di temperatura: -15°C ~ +70°C

Classe Energia 2021: A+

Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): C

Vita stimata di diodo: 50.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 5 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

## Descripción del producto:

Lampione LED CONIC 40W Bridgelux SMD3030 160Lm/W

Il lampione LED CONIC 40W è la nuova gamma di lampioni stradali in alluminio e policarbonato di alto design. Il lampione CONIC migliora i concetti tipici, che affrontano problemi come la distanza tra i lampioni, la conservazione del cielo notturno evitando l'inquinamento luminoso e il miglioramento del comfort visivo. La sua efficienza è molto superiore ai tradizionali lampioni Globo, rendendolo la scelta perfetta per la sua sostituzione.

Include un chip LED BridgeLUX ad alte prestazioni, con un flusso luminoso di 5200 lumen, in un'ottica asimmetrica 80x150°.

Con grado di protezione IP65, è perfetto per l'installazione all'aperto e su strada.

#### Galería de imágenes:

















