Proiettore LED solare/ibrido portatile 100W 1300Lm con power bank

Códigos:

Riferimento: ILS-100



Ficha técnica:

Potenza (W): 100
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: LG
Lumen (Lm): 1300
Colore: Giallo e nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Dimensioni (mm): 335x310x55mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 20.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Proiettore portatile 100W solare/ibrido, power bank Proiettore LED solare/ibrido portatile 100W 1300 lm chip LG power bank ricaricabile

Il ricaricabile , con chip , offre in 6500K. Funzione per ricaricare i dispositivi, ideale per campeggio, cantieri e zone senza elettricità.

? 100W? 1300 lm? Solaire/hybride? Power bank

100W
Potenza1300 lm

Flusso luminoso6500K
Bianco freddoPower bank
Funzione

Il **proiettore solare LED portatile 100W** ricaricabile, **ibrido e solare**, con chip LED **LG**, è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione versatile e di alta qualità ovunque, anche senza accesso alla rete elettrica. Offre **1300 lumen** in bianco freddo 6500K.

Si ricarica tramite il **pannello solare** o dalla rete, e dispone di una funzione **power bank** per ricaricare i dispositivi (telefono, ecc.) via USB. Portatile e autonomo, è ideale per campeggio, cantieri, terrazze, mercati, eventi e situazioni di emergenza o blackout.

Perché scegliere questo prodotto? **? Solare e ibrido**

Ricarica solare o da rete, chip LG. **? Funzione power bank**

Ricarica i dispositivi via USB, autonomo. **? 100W, 1300 lm, 6500K**
Portatile, ideale campeggio, cantieri ed emergenze. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED portatile solare/ibridoPotenza100WFlusso luminoso1300 lmTemperatura di colore6500K (bianco freddo)Chip LEDLGRicaricaSolare e da rete (ibrida)FunzionePower bank (USB)UsoCampeggio, cantieri, emergenze Vantaggi

- **100W, 1300 lm:** 6500K.
- **Solare/ibrido:** chip LG.
- **Power bank:** ricarica USB.
- **Portatile:** autonomo.
- **Campeggio e cantieri:** ovunque.
- **Emergenze:** blackout.

Applicazioni consigliate ?**Campeggio e aperto** — illuminazione portatile.?**Cantieri** — senza rete.?**Mercati ed eventi** — autonomo.?**Emergenze** — power bank. Guida all'installazione 1**Caricare il dispositivo**
Ricarica tramite il pannello solare o la rete.2**Posizionare**
Posiziona o appendi il proiettore dove vuoi.3**Accendere**
Seleziona la modalità di illuminazione desiderata.4**Ricaricare i dispositivi**

Usa la funzione power bank (USB) se necessario. Domande frequenti **Come si ricarica?**

Tramite pannello solare o dalla rete (ibrido). **Può ricaricare i miei dispositivi?**

Sì, grazie alla funzione power bank (USB). **Qual è il flusso luminoso?**
1300 lumen in 6500K, chip LG. ?

100W
1300 lm?

Solare
Ibrido?

Power bank
6500K?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Portable Solar Light







IP65
100W
IP65
Portable Solar Light










M1: 100%
M2: 50%
M3: 20%
M4: ALERT
3h
6h
15h
Red/Blue


SMD2835
6500K